

INFORME DE RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha: 24/01/2026




Emisión Matutina: 11:00 horas


Semana N° 03

Informe N°: 035

UNIDAD DE INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME METEOROLÓGICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEMA	FUENTE	RESUMEN	LINK	PRIORIDAD
Pronóstico Meteorológico Nacional		PRONOSTICO PARA EL VALLE DE MÉXICO Durante el día cielo parcialmente nublado, por la mañana, ambiente frío a fresco en la región y muy frío con heladas en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado y sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México. - Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 22 a 24 °C. - Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 8 a 10 °C. - Viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.	https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticosubmenu/pronostico-regional-para-el-valle-de-mexico	BAJA
Pronóstico Meteorológico Estatal		BOLETÍN METEOROLÓGICO Este sábado después de mediodía, se prevé ambiente cálido, cielo medio nublado y sin lluvias; vientos de componente Sur de 10 a 30 km/h con rachas cercanas a 50 km/h. La madrugada de mañana nuevamente se espera muy fría en partes altas del sur y poniente. Se recomienda estar atentos al Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.   	https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/boletin https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/redalertat temprana	BAJA



Informe N°: 035

CENAPRED
CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN
DE MINERÍA

SIN PROBABILIDAD DE CAÍDA DE CENIZAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

Figure 1 consists of two parts. The top part is a map of the Gulf of Mexico and the Yucatán Peninsula, showing the location of the study area (red dot) and the location of the study area (red dot). The bottom part is a graph showing the projected sea level rise (SLR) in meters (m) for various dates from 2025 to 2099. The x-axis represents distance in kilometers (km) from 0 to 100, and the y-axis represents SLR in meters (m) from 0 to 100. The graph shows that SLR increases significantly over time and distance, with the highest values reaching over 100m by 2099. The legend indicates the following dates: 01/25/2025 0400 UTC, 01/25/2026 0400 UTC, 01/25/2027 0400 UTC, 01/25/2028 0400 UTC, 01/25/2029 0400 UTC, 01/25/2030 0400 UTC, 01/25/2031 0400 UTC, 01/25/2032 0400 UTC, 01/25/2033 0400 UTC, 01/25/2034 0400 UTC, 01/25/2035 0400 UTC, 01/25/2036 0400 UTC, 01/25/2037 0400 UTC, 01/25/2038 0400 UTC, 01/25/2039 0400 UTC, 01/25/2040 0400 UTC, 01/25/2041 0400 UTC, 01/25/2042 0400 UTC, 01/25/2043 0400 UTC, 01/25/2044 0400 UTC, 01/25/2045 0400 UTC, 01/25/2046 0400 UTC, 01/25/2047 0400 UTC, 01/25/2048 0400 UTC, 01/25/2049 0400 UTC, 01/25/2050 0400 UTC, 01/25/2051 0400 UTC, 01/25/2052 0400 UTC, 01/25/2053 0400 UTC, 01/25/2054 0400 UTC, 01/25/2055 0400 UTC, 01/25/2056 0400 UTC, 01/25/2057 0400 UTC, 01/25/2058 0400 UTC, 01/25/2059 0400 UTC, 01/25/2060 0400 UTC, 01/25/2061 0400 UTC, 01/25/2062 0400 UTC, 01/25/2063 0400 UTC, 01/25/2064 0400 UTC, 01/25/2065 0400 UTC, 01/25/2066 0400 UTC, 01/25/2067 0400 UTC, 01/25/2068 0400 UTC, 01/25/2069 0400 UTC, 01/25/2070 0400 UTC, 01/25/2071 0400 UTC, 01/25/2072 0400 UTC, 01/25/2073 0400 UTC, 01/25/2074 0400 UTC, 01/25/2075 0400 UTC, 01/25/2076 0400 UTC, 01/25/2077 0400 UTC, 01/25/2078 0400 UTC, 01/25/2079 0400 UTC, 01/25/2080 0400 UTC, 01/25/2081 0400 UTC, 01/25/2082 0400 UTC, 01/25/2083 0400 UTC, 01/25/2084 0400 UTC, 01/25/2085 0400 UTC, 01/25/2086 0400 UTC, 01/25/2087 0400 UTC, 01/25/2088 0400 UTC, 01/25/2089 0400 UTC, 01/25/2090 0400 UTC, 01/25/2091 0400 UTC, 01/25/2092 0400 UTC, 01/25/2093 0400 UTC, 01/25/2094 0400 UTC, 01/25/2095 0400 UTC, 01/25/2096 0400 UTC, 01/25/2097 0400 UTC, 01/25/2098 0400 UTC, 01/25/2099 0400 UTC.

Se detectaron 23 exhalaciones de baja intensidad acompañadas de ligeras emisiones de vapor de agua y otros gases volcánicos. Adicionalmente, se registraron 16 minutos de temblor y 48 minutos de secuencias de exhalaciones de baja amplitud. Al momento de este reporte, se observa una ligera emisión intermitente de gases volcánicos que se dispersa en dirección al Noreste (NE). En caso de alguna exhalación de ceniza volcánica, gas y/o vapor de agua, el modelo Hysplit (Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory) ejecutado en la CONAGUA-CGSMN con una altura de posible emisión a 500 metros sobre el cono volcánico que está a 5,426 metros AMSL "sobre el nivel medio del mar" (3,216 metros AGL "sobre el nivel del suelo") indica trayectorias hacia el este-noreste (simulando exhalación cada hora, 6) a su paso por la zona oeste, centro-norte y noreste del Estado de Puebla; zona sur y este-noreste del Estado de Tlaxcala; zona centro del Estado de Veracruz y sobre el Golfo de México, para las primeras 12 horas pronosticadas (10:00 a las 22:00 hora local). Posteriormente, para las últimas 12 horas pronosticadas (22:00 a las 10:00 hora local) las trayectorias continuarán sobre la zona centro del Estado de Veracruz y sobre el Golfo de México. Dichas trayectorias, pronostican la dirección principal de emisiones de la pluma de gas, vapor de agua y/o cenizas volcánicas procedentes del Volcán Popocatepetl.

<https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/aviso-especial-por-la-actividad-del-volcan-popocatepetl>

<https://www.cenapred.unam.mx/reportesVolcanesMX/>

BAJA



El semáforo de Alerta Volcánica del Popocatepetl se encuentra en AMARILLO FASE 2.



INFORME DE RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha: 24/01/2026

Emisión Matutina: 11:00 horas

Semana N° 03

Informe N°: 035

Monitoreo Sismológico		Al momento de elaborar este informe, el Servicio Sismológico Nacional reporta 39 sismos ocurridos el día de hoy, de los cuales:			http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/ultimos/	BAJA	
		Con magnitud de 1.0 a 3.9:	Con magnitud de 4:0 a 4.9:				Con magnitud mayor o igual a 5.0
		32	07				00
Sismo de mayor magnitud registrado en las últimas 24 horas: Sismo magnitud 4.4 ocurrido el día 2026-01-24 00:30:28 (hora del centro) a 128 KM AL SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS profundidad 17.0 km 							
NINGUNO PERCEPTIBLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO							
Monitoreo Calidad del Aire en la Ciudad de México		CALIDAD DEL AIRE HOY Ciudad de México: Sábado 24 de enero de 2026. 90 Fmms. 13 °C.  Índice AIRE Y SALUD: MALA Nivel de riesgo: ALTO Contaminantes: PM_{2.5}/PM₁₀ Consulta las recomendaciones del Índice AIRE Y SALUD en:  www.prima.gob.mx/interaccion/ua-023.pdf <td> Recomendación UV 7 NECESITA PROTECCIÓN  </td> <td>http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php</td> <td>BAJA</td>	Recomendación UV 7 NECESITA PROTECCIÓN 	http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php	BAJA		

INFORME DE RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha: 24/01/2026

Emisión Matutina: 11:00 horas

Semana N° 03

Informe N°: 035

INFORME DE MONITOREO PERMANENTE DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

INFORME DE MONITOREO PERMANENTE DE MEDIOS OFICIALES

TEMA	MEDIO	RESUMEN	LINK	PRIORIDAD
NOTICIAS INTERNACIONALES				
Amenaza de tormenta invernal deja supermercados vacíos y vuelos cancelados en EU; continúa estado de emergencia en 14 estados		Los meteorólogos advierten daños catastróficos, especialmente en zonas afectadas por el hielo Una intensa tormenta invernal amenaza a cerca de la mitad de Estados Unidos, con fuertes nevadas, lluvia helada y temperaturas extremadamente bajas previstas para el fin de semana, lo que ha llevado a al menos 14 estados a declarar el estado de emergencia. La situación ha provocado desabasto en supermercados, cancelación masiva de vuelos y suspensión de actividades escolares, culturales y religiosas. Las autoridades advierten que el impacto podría ser severo, con apagones generalizados, daños a la infraestructura eléctrica y riesgos comparables a los de un huracán, especialmente en las zonas afectadas por el hielo. Más de 180 millones de personas se encuentran bajo alertas por nieve y hielo, y más de 210 millones por frío extremo. Además, el avance de aire ártico prolongará las condiciones peligrosas, ya que el peso del hielo en árboles y líneas eléctricas incrementa el riesgo de colapsos incluso después de que la tormenta haya pasado.	https://www.eluniversal.com.mx/mundo/tormenta-invernal-deja-supermercados-vacios-y-vuelos-cancelados-en-eu-continua-estado-de-emergencia-en-14-estados/	BAJA

INFORME DE MONITOREO PERMANENTE DE MEDIOS NO OFICIALES

TEMA	MEDIO	RESUMEN	LINK	PRIORIDAD
Se espera un embate muy fuerte de la influenza		Otras enfermedades respiratorias presentes en esta temporada son la Covid-19 y la infección por el VSR (virus sincitial respiratorio) Con la llegada del invierno inicia la temporada de enfermedades respiratorias, entre las que predomina la influenza, seguida por la Covid-19 y la infección por el virus sincitial respiratorio (VSR), según especialistas de la UNAM. Estas enfermedades se transmiten principalmente a través de gotículas expulsadas al toser, estornudar o hablar, así como por el contacto con superficies contaminadas. Además, durante esta época circulan otros virus que provocan síntomas similares, como escurreimiento nasal, dolor corporal, fiebre, dolor de cabeza y tos, siendo la influenza la que suele presentar cuadros más intensos. Este invierno se prevé un aumento importante de casos de influenza, con tasas elevadas ya observadas en Estados Unidos, mientras que la Covid-19 mantiene una incidencia relativamente menor, aunque variable. Por su parte, el VSR también registra un número considerable de infecciones, caracterizadas por molestias respiratorias y tos persistente. Aunque estas enfermedades afectan a personas de todas las edades, los niños menores de cinco años y los adultos mayores de 65 son los más vulnerables a complicaciones graves. Por ello, la vacunación es fundamental, junto con medidas preventivas como el lavado frecuente de manos, el uso de cubrebocas, la ventilación de espacios cerrados y evitar aglomeraciones. La temporada de influenza se extiende hasta abril o mayo, por lo que se recomienda acudir oportunamente a los centros de salud para completar los esquemas de vacunación, incluida la del neumococo en adultos mayores.	https://www.eluniversal.com.mx/cultura/se-espera-un-embate-muy-fuerte-de-la-influenza/	BAJA
UNAM crea una prueba para detectar en 30 minutos el VPH		El proyecto busca revolucionar la detección temprana del VPH, causante del cáncer cervicouterino, el más común entre las mexicanas después del de mama. Científicas de la UNAM desarrollaron un biosensor portátil capaz de detectar el virus del papiloma humano (VPH) en tan solo 30 minutos y sin necesidad de laboratorio. Encabezado por la investigadora Tatiana Fierdelisio, el proyecto busca fortalecer la detección temprana del VPH, principal causa del cáncer cervicouterino, uno de los más frecuentes y mortales entre las mujeres mexicanas. El dispositivo utiliza una técnica de hibridación molecular similar al PCR para identificar fragmentos del material genético del virus. La prueba es sencilla y accesible: la persona toma su muestra, la coloca en un tubo con líquido y el resultado se visualiza mediante colores que distinguen cepas de alto y bajo riesgo. Actualmente, el biosensor puede detectar 10 genotipos de alto riesgo, incluidos los tipos 16 y 18, responsables de la mayoría de los casos de cáncer cervicouterino. Por su carácter portátil, económico y fácil de usar, este biosensor resulta ideal para consultorios pequeños y clínicas rurales. El dispositivo se encuentra en proceso de validación clínica ante Cofepris y, de aprobarse, podría ampliar significativamente el acceso a diagnósticos oportunos, contribuir a la prevención del cáncer cervicouterino y salvar vidas.	https://www.milenio.com/comunidad/una-m-crea-prueba-para-detectar-30-minutos-vph-como-tener-cita	BAJA

INFORME DE RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha: 24/01/2026

Emisión Matutina: 11:00 horas

Semana N° 03

Informe N°: 035

Con esta prueba puedes saber si tienes VPH en el Edomex		Esta prueba puede aplicarse a partir de los 19 años o en menores de 18 años de edad si se considera una población en riesgo. El Virus del Papiloma Humano (VPH) es una infección de transmisión sexual que comprende más de 200 tipos y está asociada tanto con verrugas genitales como con diversos tipos de cáncer, entre ellos el cervicouterino, uno de los más frecuentes y mortales en mujeres. Debido a su impacto en la salud pública, la prevención y el diagnóstico oportuno resultan fundamentales para detectar el virus a tiempo e iniciar tratamiento. Con este objetivo, la Clínica Multidisciplinaria de Salud de la UAEMex ofrece pruebas de detección de VPH, principalmente dirigidas a mujeres de entre 30 y 49 años, aunque se destaca que los hombres también pueden desarrollar lesiones y cáncer si el virus se aloja en otras zonas del cuerpo. En la clínica se realizan pruebas PCR que permiten identificar la presencia del virus y, en caso necesario, detectar los genotipos de alto riesgo asociados al cáncer cervicouterino. Finalmente, se recomienda realizar la prueba fuera del periodo menstrual y evitar el uso de productos vaginales previos al estudio. La detección puede efectuarse a partir de los 19 años, o antes en poblaciones consideradas de riesgo, como parte de una estrategia integral de prevención y cuidado de la salud.	https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/con-esta-prueba-puedes-conocer-si-tienes-vph	BAJA
--	---	--	--	--------------------

ATENCIÓN TELEFÓNICA EN LA LÍNEA 55-5038-1700 EXT. 1624 y 5724

SE RECIBIERON **00** LLAMADAS DURANTE LA JORNADA

SIN EVENTOS DE INTERÉS EPIDEMIOLÓGICO

NOTINMED

Se realizó monitoreo a las 16 Jurisdicciones Sanitarias, sin reportar eventos de interés epidemiológico por el momento.

Dra. Nadine Gasman Zylbermann
Secretaria de Salud de la Ciudad de México

Mtro. Mauricio López Manning
Asesor encargado de la Dirección General de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México

Dr. Nivaldo Linares Pérez
Director de Epidemiología y Medicina Preventiva de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México

M.S.P. José Ignacio Ruiz Mendoza
Subdirector de Proyectos e Intervenciones Estratégicas de los Servicios de Salud Pública de la ciudad de México

Lic. Anel Miriam Carrillo Montoya
Responsable de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad de México

Dra. Carolina Sánchez Rodríguez
Responsable Estatal del Programa Emergencias en Salud de la Ciudad de México

Ing. Carlos Alberto Castro Vallejano
Responsable Estatal del Programa Seguridad Vial y Prevención de Accidente en Grupos Vulnerables

De acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, la información en este correo electrónico y sus adjuntos contiene datos personales e información técnica, legal, confidencial y privilegiada; por lo que su uso es solo para áreas técnicas correspondientes y acciones necesarias que de ella deriven.