

INFORME DE RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha: 06/02/2026

Emisión
horas

Vespertina: 12:00


Semana N° 05

Informe N°: 048

PRONÓSTICO DE TRAYECTORIA DE CENIZAS PARA LAS PRÓXIMAS 24 HRS.

SIN PROBABILIDAD DE CAÍDA DE CENIZAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

REPORTE DEL MONITOREO AL VOLCÁN POPOCATÉPETL



Se detectaron 34 exhalaciones de baja intensidad, acompañadas de ligeras emisiones de vapor de agua y otros gases volcánicos. Adicionalmente, se registró una secuencia de exhalaciones de baja amplitud con una duración de 35 minutos. Al momento de este reporte, no se tiene visibilidad de la cima del volcán, sin embargo, en horas previas se observó una emisión constante de vapor de agua y otros gases volcánicos en dirección sureste. En caso de alguna exhalación de ceniza volcánica, gas y/o vapor de agua, el modelo Hysplit (HYbrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory) ejecutado en la CONAGUA-CGSMN con una altura de posible emisión a 500 metros sobre el cono volcánico que está a 5,426 metros AMSL "sobre el nivel medio del mar" (3,216 metros AGL "sobre el nivel del suelo), indica trayectorias hacia el sur-sureste, sur, suroeste y oeste-suroeste, cambiando al oeste y noroeste (simulando exhalación cada hora, 6) a su paso por la zona oeste y oeste-suroeste del Estado de Puebla; zona sureste del Estado de México; zona total del Estado de Morelos; zona sur-sureste y sur de la Ciudad de México y zona norte del Estado de Guerrero, para las primeras 12 horas pronosticadas (14:00 a las 02:00 hora local). Posteriormente, para las últimas 12 horas pronosticadas (02:00 a las 14:00 hora local) las trayectorias continuarán sobre la zona sur, suroeste y oeste de la Ciudad de México; zona norte y noroeste del Estado de Guerrero; zona centro, sur, suroeste, oeste y noroeste del Estado de México; zona sureste, este y noreste del Estado de Michoacán y zona sur del Estado de Querétaro. Dichas trayectorias, pronostican la dirección principal de emisiones de la pluma de gas, vapor de agua y/o cenizas volcánicas procedentes del Volcán Popocatepetl.



Dirección del viento
SURESTE



El semáforo de Alerta Volcánica del Popocatepetl se encuentra en **AMARILLO FASE 2**.

Condiciones para dispersión de ceniza del Volcán Popocatepetl – 06/02/2026 07:00 horas



<https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/aviso-especial-para-actividad-del-volcan-popocatepetl>

<https://www.cenapred.unam.mx/reportes/volcan-esmx/>

BAJA

Monitoreo
Volcánico



INFORME DE RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha: 06/02/2026

Emisión
horas

Vespertina: 12:00

Semana N° 05

Informe N°: 048

Monitoreo
Sismológico



Al momento de elaborar este informe, el Servicio Sismológico Nacional reporta **23 sismos** ocurridos el día de hoy, de los cuales:



Con magnitud de 1.0 a 3.9:
20

Con magnitud de 4.0 a 4.9:
03

Con magnitud mayor o igual a 5.0
00

Sismo de mayor magnitud registrado en las últimas 24 horas:

Sismo magnitud 4.3 ocurrido el día 2026-02-06 03:24:02 (hora del centro) a 37 KM AL ESTE de UNION HIDALGO, OAX profundidad 105.1 km



<http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/ultimos/>

BAJA

NINGUNO PERCEPTIBLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Monitoreo
Calidad del Aire
en la Ciudad de
México



CALIDAD DEL AIRE HOY

Ciudad de México, viernes 06 de febrero de 2026 15 horas 22 °C



Índice AIRE Y SALUD: MALA
Nivel de riesgo: ALTO
Contaminante(s): O₃, PM₁₀, PM_{2.5}


Consulta las recomendaciones del Índice AIRE Y SALUD en:



aire.cdmx.gob.mx/descargas/ias-2023.pdf

Recomendación UV:

5 NECESITA PROTECCIÓN



<http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php>

BAJA



INFORME DE RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha: 06/02/2026

Emisión
horas

Vespertina: 12:00

Semana N° 05

Informe N°: 048

INFORME DE MONITOREO PERMANENTE DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

INFORME DE MONITOREO PERMANENTE DE MEDIOS OFICIALES

TEMA	MEDIO	RESUMEN	LINK	PRIORIDAD
		NOTICIAS INTERNACIONALES		
Se reanuda la vacunación preventiva contra el cólera tras alcanzarse un hito crítico en el suministro mundial		Se pone en marcha en Mozambique la primera campaña preventiva en más de tres años, y se prevén otras en Bangladesh y la República Democrática del Congo Tras tres años de escasez, el suministro mundial de la vacuna anticolérica oral (VCO) ha alcanzado niveles suficientes para reanudar campañas de vacunación preventiva, según informaron Gavi, UNICEF y la OMS. Este avance permite pasar de una estrategia reactiva a una prevención anticipada frente a brotes de cólera. Mozambique se convirtió en el primer país en reiniciar la vacunación preventiva, en un contexto de brote activo y tras inundaciones que afectaron a más de 700 mil personas, agravando el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua. Actualmente se distribuye una asignación inicial de 20 millones de dosis, de las cuales 3.6 millones fueron destinadas a Mozambique, 6.1 millones a la República Democrática del Congo y 10.3 millones a Bangladesh, países priorizados por el Grupo Especial Mundial de Lucha contra el Cólera. El suministro anual de VCO se duplicó, pasando de 35 millones de dosis en 2022 a casi 70 millones en 2025, con Gavi financiando las dosis y UNICEF a cargo de la adquisición y distribución. La VCO es segura y eficaz para personas mayores de un año: una dosis brinda protección a corto plazo (≥6 meses) y dos dosis extienden la protección hasta tres años; sin embargo, ante brotes, se mantendrá la estrategia de dosis única, evaluando el esquema completo caso por caso. En 2024 se notificaron a la OMS más de 600 mil casos y cerca de 7,600 muertes por cólera en 33 países, con una tendencia global al alza desde 2021 y persistente subregistro. Las agencias subrayaron que la vacunación preventiva debe integrarse con mejoras sostenidas en agua potable, saneamiento e higiene (WASH), vigilancia epidemiológica, tratamiento oportuno y participación comunitaria, así como con inversión política y financiera de largo plazo, para reducir la transmisión y la mortalidad por cólera de manera sostenible.	https://www.who.int/es/news/item/04-02-2026-preventive-cholera-vaccination-resumes-as-global-supply-reaches-critical-milestone	BAJA
		NOTICIAS NACIONALES		

INFORME DE MONITOREO PERMANENTE DE MEDIOS NO OFICIALES

TEMA	MEDIO	RESUMEN	LINK	PRIORIDAD
Campaña de vacunación contra sarampión arranca el domingo, adelanta Brugada; habrá módulos fijos y móviles		La mandataria capitalina adelantó que se instalarán 64 puntos en distintos medios de transporte, además de más de 300 en centros de salud La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció el inicio formal de la campaña de vacunación contra el sarampión a partir del próximo domingo, con el objetivo de fortalecer la prevención de esta enfermedad. La estrategia contempla la instalación de más de 364 puntos de vacunación, incluidos 64 módulos en sistemas de transporte, más de 300 en centros de salud, así como módulos centrales en cada una de las 16 alcaldías, los cuales operarán hasta las 23:00 horas. La Ciudad de México cuenta con más de 200 mil dosis disponibles, que serán distribuidas en puntos estratégicos y mediante brigadas móviles, las cuales realizarán barridos territoriales en 200 colonias en un periodo de tres días. Las autoridades destacaron que el sarampión no afecta exclusivamente a la población infantil, ya que la mayoría de los casos registrados en la capital se han presentado en personas menores de 50 años, por lo que se exhorta especialmente a la población menor de 49 años a acudir a vacunarse.	https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/campana-de-vacunacion-contra-sarampion-arranca-el-domingo-adelanta-brugada-habrá-módulos-fijos-y-móviles/	BAJA
Secretaría de Salud asegura que dispone de más de 23 millones de vacunas contra sarampión; hay suficientes para la población		La dependencia federal indicó que se han adquirido un total de 27 millones 364 mil 605 dosis de vacunas contra este virus La Secretaría de Salud informó que el presupuesto aprobado para el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSA) en el ejercicio fiscal 2025 fue de 4,528.9 millones de pesos, destinado principalmente a la adquisición de vacunas, incluyendo las correspondientes al sarampión. Al cierre del ejercicio fiscal, se ejercieron 3,862.4 millones de pesos, correspondientes al pago de biológicos entregados antes del 20 de diciembre de 2025. Adicionalmente, se encuentran facturas en proceso de pago por 759.0 millones de pesos, asociadas a biológicos recibidos durante la última semana de diciembre, cuyo trámite financiero se realizará en el ejercicio fiscal 2026. En el caso de las vacunas SR y SRP, adquiridas mediante convenio bianual con Birmex, estas se encuentran en proceso de distribución, por lo que su pago se efectuará	https://www.eluniversal.com.mx/nacion/secretaria-de-salud-asegura-que-dispone-de-mas-de-23-millones-de-vacunas-contra-sarampion-hay-suficientes-para-la-poblacion/	BAJA

INFORME DE RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha: 06/02/2026	Emisión horas	Vespertina: 12:00	Semana N° 05	Informe N°: 048
-------------------	------------------	-------------------	--------------	-----------------

		en 2026. La dependencia destacó que la mayor parte del presupuesto para vacunas se ejerce durante el último trimestre del año, debido a la atención de la temporada invernal y al fortalecimiento de la prevención de enfermedades como influenza, COVID-19 y sarampión.		
Es la crónica de una epidemia anunciada: tres expertos hablan sobre las claves del brote de sarampión en México		El sarampión, enfermedad que se pensaban erradicada, hoy han derivado en una alerta sanitaria en el continente, México lidera la lista de casos. México encabeza el número de casos de sarampión en el continente americano, lo que motivó a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a emitir una alerta sanitaria, pese a que la enfermedad se consideraba erradicada desde hace una década. Al 4 de febrero de 2026, se han confirmado 8,332 casos acumulados (2025-2026) y 27 defunciones, evidenciando una falla sostenida en la contención del brote. El brote tuvo origen regional en Estados Unidos, asociado a bajas coberturas de vacunación, y fue importado a México a inicios de 2025. Para abril de ese año, el país enfrentaba el peor brote en décadas. Chihuahua concentra más de la mitad de los casos (6,239), afectando principalmente a comunidades menonitas y rarámuri; sin embargo, Jalisco se posiciona actualmente como el estado con mayor número de casos activos, lo que incrementa el riesgo de transmisión comunitaria. Se han documentado casos graves y defunciones en personas no vacunadas, incluidos niños, adultos jóvenes y poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Entre los principales factores epidemiológicos destacan los huecos inmunológicos derivados de la disminución en coberturas durante la pandemia de COVID-19, la reticencia a la vacunación en grupos específicos, la movilidad poblacional (jornaleros y migrantes) y deficiencias históricas en la distribución, conservación y aplicación de vacunas. Estudios nacionales reportan una reducción de anticuerpos contra sarampión del 99.4% al 82.4% entre 2012 y 2022, con un descenso más marcado en el grupo de 20 a 49 años, lo que explica la alta incidencia en adultos jóvenes (destaca el grupo de 25 a 29 años). Como respuesta, el Gobierno Federal implementó en 2025 un plan de respuesta rápida, con la adquisición de 27.3 millones de dosis para establecer cercos epidemiológicos. El CENSIA actualizó los criterios de vacunación, priorizando a menores, población rezagada, personal de salud y educación, jornaleros agrícolas y personas de 10 a 49 años que no recuerden su esquema. Expertos advierten que el rebrote de sarampión representa una señal de alerta sobre el riesgo de reemergencia de otras enfermedades prevenibles por vacunación, si no se corrigen de forma estructural las brechas en inmunización y vigilancia epidemiológica.	https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/como-el-sarampion-se-esta-propagando-en-mexico-y-como-evitarlo	MEDIA

ATENCIÓN TELEFÓNICA EN LA LÍNEA 55-5038-1700 EXT. 1624 y

SE RECIBIERON 00 LLAMADAS DURANTE LA JORNADA

SIN EVENTOS DE INTERÉS EPIDEMIOLÓGICO

NOTINMED

Se realizó monitoreo a las 16 Jurisdicciones Sanitarias, sin reportar eventos de interés epidemiológico por el momento.

Dra. Nadine Gasman Zylbermann
Secretaria de Salud de la Ciudad de México

Mtro. Mauricio López Manning
Asesor encargado de la Dirección General de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México

Dr. Nivaldo Linares Pérez
Director de Epidemiología y Medicina Preventiva de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México

M.S.P. José Ignacio Ruiz Mendoza
Subdirector de Proyectos e Intervenciones Estratégicas de los Servicios de Salud Pública de la ciudad de México

Dra. Carolina Sánchez Rodríguez
Responsable Estatal del Programa Emergencias en Salud de la Ciudad de México

Ing. Carlos Alberto Castro Vallejo
Responsable Estatal del Programa Seguridad Vial y Prevención de Accidente en Grupos Vulnerables

De acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, la información en este correo electrónico y sus adjuntos contiene datos personales e información técnica, legal, confidencial y privilegiada; por lo que su uso es solo para áreas técnicas correspondientes y acciones necesarias que de ella deriven.