

INFORME DE RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha: 12/02/2026



Emisión: 12:00 horas

Semana N° 06

Informe N°: 054

UNIDAD DE INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME METEOROLÓGICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEMA	FUENTE	RESUMEN	LINK	PRIORIDAD																																																														
Pronóstico Meteorológico Nacional		PRONOSTICO PARA EL VALLE DE MÉXICO En el transcurso de esta mañana, prevalecerá el ambiente fresco a templado, hacia la tarde, ambiente cálido a caluroso. Cielo despejado y presencia de bruma durante este día, sin probabilidad de lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México. • Temperatura mínima registrada en el Aeropuerto de la Ciudad de México: 8.0 °C. • Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 29 a 31 °C. • Viento de componente norte de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 35 km/h.	https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticosubmenu/pronostico-regional-para-el-valle-de-mexico	BAJA																																																														
Pronóstico Meteorológico Estatal		BOLETÍN METEOROLÓGICO Amanece con ambiente fresco, frío en zonas serrana. Después del mediodía se prevé ambiente con cielo despejado y sin lluvia; vientos de componente Norte de 10 a 25 km/h con rachas de 40 km/h. TEMPERATURAS ESPERADAS EN LA PRÓXIMAS 24 HORAS  TEMPERATURAS MINIMA EN LA CIUDAD DE MÉXICO  <table><thead><tr><th>ESTACIÓN</th><th>MINIMA °C</th></tr></thead><tbody><tr><td>Topilete, TLP</td><td>3.6</td></tr><tr><td>Ecofuentes Apaxco, TLP</td><td>4</td></tr><tr><td>Santa Ana, MXP</td><td>4.1</td></tr><tr><td>Belvedere Apaxco, TLP</td><td>5.3</td></tr><tr><td>COH Anáhuac, AZC</td><td>6.9</td></tr><tr><td>Tulyehualco, XOC</td><td>6.9</td></tr><tr><td>ACOM VCA</td><td>7</td></tr><tr><td>Apaxco Medio, TLP</td><td>7.1</td></tr><tr><td>Sta. Ursula, COY</td><td>7.8</td></tr><tr><td>México del Rey, MHI</td><td>7.8</td></tr><tr><td>COH Oriente, IZP</td><td>7.9</td></tr><tr><td>Tecozotlán, IZP</td><td>8.1</td></tr><tr><td>ENPES UNAM, AOB</td><td>8.2</td></tr><tr><td>Fernera, AZC</td><td>8.3</td></tr><tr><td>Sta. Fe, CUJ</td><td>8.6</td></tr><tr><td>Los Capres, COY</td><td>8.6</td></tr><tr><td>COH Vallejo, GAM</td><td>8.7</td></tr><tr><td>ENPES UNAM, COY</td><td>8.7</td></tr><tr><td>Legaria, MHI</td><td>8.8</td></tr><tr><td>San Jerónimo, MAC</td><td>8.8</td></tr><tr><td>Pedregal, AOB</td><td>9</td></tr><tr><td>Cosultepes, GAM</td><td>9.1</td></tr><tr><td>Lomas Zaragoza, IZP</td><td>9.4</td></tr><tr><td>Agencia Oriente, IZC</td><td>9.4</td></tr><tr><td>Martín Carrera, GAM</td><td>9.7</td></tr><tr><td>Merced, VCA</td><td>10.2</td></tr><tr><td>Tecozotlán, IZC</td><td>10.2</td></tr><tr><td>ENPES UNAM, IZC</td><td>10.2</td></tr><tr><td>SGIRPC, BUJ</td><td>10.5</td></tr><tr><td>ENPES UNAM, MHI</td><td>10.6</td></tr></tbody></table> PRONÓSTICO DE TIEMPO SEVERO 	ESTACIÓN	MINIMA °C	Topilete, TLP	3.6	Ecofuentes Apaxco, TLP	4	Santa Ana, MXP	4.1	Belvedere Apaxco, TLP	5.3	COH Anáhuac, AZC	6.9	Tulyehualco, XOC	6.9	ACOM VCA	7	Apaxco Medio, TLP	7.1	Sta. Ursula, COY	7.8	México del Rey, MHI	7.8	COH Oriente, IZP	7.9	Tecozotlán, IZP	8.1	ENPES UNAM, AOB	8.2	Fernera, AZC	8.3	Sta. Fe, CUJ	8.6	Los Capres, COY	8.6	COH Vallejo, GAM	8.7	ENPES UNAM, COY	8.7	Legaria, MHI	8.8	San Jerónimo, MAC	8.8	Pedregal, AOB	9	Cosultepes, GAM	9.1	Lomas Zaragoza, IZP	9.4	Agencia Oriente, IZC	9.4	Martín Carrera, GAM	9.7	Merced, VCA	10.2	Tecozotlán, IZC	10.2	ENPES UNAM, IZC	10.2	SGIRPC, BUJ	10.5	ENPES UNAM, MHI	10.6	https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/boletin https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/redalertatemporal	MEDIA
ESTACIÓN	MINIMA °C																																																																	
Topilete, TLP	3.6																																																																	
Ecofuentes Apaxco, TLP	4																																																																	
Santa Ana, MXP	4.1																																																																	
Belvedere Apaxco, TLP	5.3																																																																	
COH Anáhuac, AZC	6.9																																																																	
Tulyehualco, XOC	6.9																																																																	
ACOM VCA	7																																																																	
Apaxco Medio, TLP	7.1																																																																	
Sta. Ursula, COY	7.8																																																																	
México del Rey, MHI	7.8																																																																	
COH Oriente, IZP	7.9																																																																	
Tecozotlán, IZP	8.1																																																																	
ENPES UNAM, AOB	8.2																																																																	
Fernera, AZC	8.3																																																																	
Sta. Fe, CUJ	8.6																																																																	
Los Capres, COY	8.6																																																																	
COH Vallejo, GAM	8.7																																																																	
ENPES UNAM, COY	8.7																																																																	
Legaria, MHI	8.8																																																																	
San Jerónimo, MAC	8.8																																																																	
Pedregal, AOB	9																																																																	
Cosultepes, GAM	9.1																																																																	
Lomas Zaragoza, IZP	9.4																																																																	
Agencia Oriente, IZC	9.4																																																																	
Martín Carrera, GAM	9.7																																																																	
Merced, VCA	10.2																																																																	
Tecozotlán, IZC	10.2																																																																	
ENPES UNAM, IZC	10.2																																																																	
SGIRPC, BUJ	10.5																																																																	
ENPES UNAM, MHI	10.6																																																																	

INFORME DE RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO


Fecha: 12/02/2026

Emisión: 12:00 horas

Semana N° 06

Informe N°: 054

PRONÓSTICO DE TRAYECTORIA DE CENIZAS PARA LAS PRÓXIMAS 24 HRS.



REPORTE DEL MONITOREO AL VOLCÁN POPOCATÉPETL

Cielo despejado con visibilidad hacia la zona del volcán, por lo que se facilitaría el observar en caso de evento de exhalación de vapor de agua, gas y/o ceniza. El Semáforo de Alerta Volcánica para el Volcán Popocatepetl se encuentra en AMARILLO FASE 2. Indica trayectorias hacia el oeste-suroeste, cambiando al oeste y oeste-noroeste (simulando exhalación cada hora, 6) a su paso por la zona oeste del Estado de Puebla, zona sureste, sur y suroeste del Estado de México; zona noreste, centro, oeste y suroeste del Estado de Morelos y zona norte y noroeste del Estado de Guerrero, para las primeras 12 horas pronosticadas (09:00 a las 21:00 hora local). Posteriormente, para las últimas 12 horas pronosticadas (21:00 a las 09:00 hora local) las trayectorias continuarán sobre la zona suroeste del Estado de México; zona noroeste y oeste del Estado de Guerrero y zona este, sureste, sur, suroeste, centro, centro-oeste y norte del Estado de Michoacán. Dichas trayectorias, pronostican la dirección principal de emisiones de la pluma de gas, vapor de agua y/o cenizas volcánicas procedentes del Volcán Popocatepetl.

<https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/aviso-especial-por-la-actividad-del-volcan-popocatepetl>

<https://www.cenapred.unam.mx/reportes/Volcan/esmx/>


BAJA

Monitoreo Volcánico



Dirección del viento

NORESTE




El semáforo de Alerta Volcánica del Popocatepetl se encuentra en AMARILLO FASE 2.

Condiciones para dispersión de ceniza del Volcán Popocatepetl - 12/02/2026 07:00 horas

Webcam
Mediante webcam se observa emisión ligera de vapor de agua.

Condiciones actuales
El VAAC-NOAA de Washington no reporta emisión reciente de ceniza volcánica. En la imagen de satélite no se observa pluma de ceniza.

Dispersión de ceniza a 24 horas
En caso de emisión de ceniza volcánica, la pluma se dispersaría hacia el Sur-Suroeste, sin riesgo de caída de ceniza en la Ciudad de México.



Próxima actualización: 07:00 horas del viernes 13 de febrero de 2026 o antes si existiera algún evento importante relacionado con el volcán.

Torre Insignia

Avenida Insurgentes No.423, piso 5
Colonia Nonoalco-Tlatelolco, C.P.06900
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Teléfono: 50 38 17 00 ext. 5724 y 1624

<http://sersalud.cdmx.gob.mx/sspcdmx/uies.php>

Esta Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad de México (UIES CDMX), autoriza la reproducción parcial o total del contenido de este documento, siempre y cuando se cite la fuente. Lo anterior en cualquiera que sea el medio empleado: electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, entre otros.



2026
AÑO MUNDIALISTA




INFORME DE RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha: 12/01/2026

Emisión: 12:00 horas

Semana N° 06

Informe N°: 054

Monitoreo Sismológico		Al momento de elaborar este informe, el Servicio Sismológico Nacional reporta 18 sismos ocurridos el día de hoy, de los cuales:		http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/ultimos/	BAJA
		Con magnitud de 1.0 a 3.9: 15	Con magnitud de 4.0 a 4.9: 03		
Sismo de mayor magnitud registrado en las últimas 24 horas:					
Sismo magnitud 4.1 ocurrido el día 2026-02-12, 00:08:09 (hora del centro) a 24 KM AL NORESTE DE UNION HIDALGO, OAX. profundidad 101.2 km					
 					
NINGUNO PERCEPTIBLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO					
Monitoreo Calidad del Aire en la Ciudad de México		● BUENA ● ACEPTABLE ● MALA ● MUY MALA ● EXTREMADAMENTE MALA ○ SIN DATOS O EN MANTENIMIENTO Ciudad de México, jueves 12 de febrero de 2026 10 horas 15 °C  Índice AIRE Y SALUD: MALA ● Nivel de riesgo: ALTO Contaminante(s): PM₁₀, PM_{2.5} Consulta las recomendaciones del Índice AIRE Y SALUD en:  aire.cdmx.gob.mx/descargas/ias-2023.pdf <td> 6 NECESITA PROTECCIÓN  http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php </td><td>MEDIA</td>		6 NECESITA PROTECCIÓN  http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php	MEDIA

Torre Insignia

<http://sersalud.cdmx.gob.mx/sspcdmx/uies.php>

Avenida Insurgentes No.423, piso 5
Colonia Nonoalco-Tlatelolco, C.P.06900
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Teléfono: 50 38 17 00 ext. 5724 y 1624

Esta Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad de México (UIES CDMX), autoriza la reproducción parcial o total del contenido de este documento, siempre y cuando se cite la fuente. Lo anterior en cualquiera que sea el medio empleado: electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, entre otros.



2026
AÑO MUNDIALISTA

INFORME DE RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha: 12/02/2026

Emisión: 12:00 horas

Semana N° 06

Informe N°: 054

INFORME DE MONITOREO PERMANENTE DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

INFORME DE MONITOREO PERMANENTE DE MEDIOS NO OFICIALES

TEMA	MEDIO	RESUMEN	LINK	PRIORIDAD
¿CUÁNDO SE ACTIVA? ÉSTA ES LA MAGNITUD MÍNIMA QUE DEBE ALCANZAR UN SISMO PARA QUE SUENEN LAS ALERTA SÍSMICA EN CDMX	MILENIO	La alerta sísmica es un sistema que busca prevenir a la población ante un movimiento telúrico que podría ser riesgoso. Históricamente, la Ciudad de México ha sido escenario de diversos sismos que han provocado graves daños en el territorio y afectado a su población. Ante esta realidad, el Gobierno de México ha implementado medidas preventivas para reducir riesgos y pérdidas. Entre estas acciones se encuentran programas de preparación ciudadana y el perfeccionamiento constante de la alerta sísmica. En MILENIO te contamos cuál es la magnitud mínima que debe alcanzar un sismo para que la alarma se active y permita a los ciudadanos tomar precauciones a tiempo. ¿Cómo funciona la alerta sísmica? El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) es un sistema tecnológico diseñado para emitir avisos anticipados antes de que las ondas sísmicas intensas lleguen a las ciudades. Utiliza una red de sensores estratégicamente ubicados para detectar movimientos telúricos y procesar la información rápidamente. Este sistema otorga a la población un tiempo de oportunidad para evacuar, éste puede ir de los 20 a 120 segundos según la ubicación. Dicho margen permite realizar acciones preventivas y de repliegue para salvaguardar vidas.	https://www.milenio.com/comunidad/que-magnitud-debe-tener-sismo-para-que-suenen-alerta-sismica	BAJA
UN CONTAGIO POR HORA: LA EPIDEMIA DE SARAMPIÓN QUE MÉXICO NO PUDO FRENAR	EL UNIVERSAL	La caída sostenida en la cobertura de vacunas, un sistema de salud que colapsó durante la pandemia de COVID19 y grupos antivacunas que tomaron fuerza en los últimos años, son algunos de los factores que trajeron de vuelta al país una de las enfermedades virales más contagiosas a nivel mundial. La crisis del sarampión en México entró en una fase crítica: en los primeros 20 días de enero, el país registró 1,153 nuevos casos confirmados, es decir, en solo tres semanas alcanzó una cifra que durante 2025 tomó casi dos meses acumular. Con 7,674 contagios, 25 muertes y la presencia del virus en los 32 estados, de acuerdo con los datos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, el panorama se complica semana a semana. Este brote ha puesto en riesgo la certificación como país libre de esta enfermedad, un reconocimiento otorgado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y que se pierde cuando se restablece la transmisión endémica del virus de manera ininterrumpida durante 12 meses o más en una misma zona geográfica, explica un vocero de la OPS. "En el caso de México, ese umbral se cumple el 01 de febrero de 2026", asegura. Sin embargo, en abril de 2026 la Comisión Regional de Monitoreo y Re verificación y la OPS volverán a evaluar los criterios del marco regional y determinarán si en México se ha restablecido o no la propagación del virus.	https://www.eluniversal.com.mx/grafico/periodismo-de-investigacion/un-contagio-por-hora-la-epidemia-de-sarampion-que-mexico-no-pudo-frenar/	BAJA
LA SEGUNDA DOSIS DE LA VACUNA CONTRA EL SARAMPIÓN A LOS 18 MESES DE EDAD PROTEGE A LARGO PLAZO: SSA.	EXCELSIOR	México implementa una estrategia con 28 millones de dosis para frenar un virus que puede contagiar hasta a 18 personas por cada caso confirmado. El sarampión enciende las alertas sanitarias y la vacunación aparece como la única forma de evitar los contagios efectiva. Con 28 millones de dosis listas, México despliega una estrategia masiva para evitar más casos de la enfermedad. En la conferencia matutina "La mañanera del pueblo", las autoridades explicaron por qué es necesario contar con la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión. No es solo un proceso de rutina; es la diferencia entre un contagio leve y una inmunidad permanente. ¿Por qué es importante recibir la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión? El secretario de salud, David Kershenobich, destacó que el sarampión posee el mayor índice de transmisibilidad conocido. Un solo individuo infectado puede contagiar hasta a 18 personas a su alrededor, manteniendo el virus activo en el ambiente durante dos horas después de su retiro. La primera aplicación ofrece una defensa sólida, pero la segunda funciona como la llave maestra del sistema inmunitario. Dicho refuerzo garantiza una protección duradera y evita que la capacidad de respuesta caiga con el transcurso de los años.	https://www.excelsior.com.mx/salud/segunda-dosis-vacuna-contra-sarampion-18-meses-edad-protege-largo-plazo-ssa	BAJA

INFORME DE RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha: 12/02/2026

Emisión: 12:00 horas

Semana N° 06

Informe N°: 054

ATENCIÓN TELEFÓNICA EN LA LÍNEA 55-5038-1700 EXT. 1624 y 5724

SE RECIBIERON **00** LLAMADAS DURANTE LA JORNADA

SIN EVENTOS DE INTERÉS EPIDEMIOLÓGICO

NOTINMED

Se realizó monitoreo a las 16 Jurisdicciones Sanitarias, sin reportar eventos de interés epidemiológico por el momento.

Dra. Nadine Gasman Zylbermann
Secretaria de Salud de la Ciudad de México

Dr. Mauricio López Manning
Asesor encargado de la Dirección General de los Servicios de
Salud Pública de la Ciudad de México

Dr. Nivaldo Linares Pérez
Director de Epidemiología y Medicina Preventiva de los
Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México

M.S.P José Ignacio Ruiz Mendoza
Subdirector de Proyectos e Intervenciones Estratégicas de los
Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México

Dr. José Fernando Ojeda Fortoul
Responsable Estatal del Programa VIH Y Sífilis Congénita de la
Ciudad de México

Dra. Carolina Sánchez Rodríguez
Responsable Estatal del Programa Emergencias en Salud de la
Ciudad de México

Ing. Carlos Alberto Castro Vallejano
Responsable Estatal del programa Seguridad Vial y Prevención de
Accidentes en Grupos Vulnerables

C. Raúl Trujano Navarrete
Responsable Estatal del Programa Sistema de Vigilancia Epidemiológica
de las Adicciones

De acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, la información en este correo electrónico y sus adjuntos contiene datos personales e información técnica, legal, confidencial y privilegiada; por lo que su uso es solo para áreas técnicas correspondientes y acciones necesarias que de ella deriven.