

INFORME DE RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha: 22/06/2026


Emisión matutina: 11:00 horas

Semana: N.º 25

Informe: No 179

UNIDAD DE INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME METEOROLÓGICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEMA	FUENTE	RESUMEN	LINK	PRIORIDAD
Pronóstico Meteorológico Nacional		PRONÓSTICO PARA EL VALLE DE MÉXICO Por la mañana se prevé ambiente fresco a templado, cielo parcialmente nublado a medio nublado con presencia de bruma. Por la tarde, el ambiente será cálido, cielo nublado con probabilidad de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en la Ciudad de México y en el Estado de México (centro y suroeste); los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y rachas de viento. - Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 26 a 28 °C. - Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 14 a 16 °C. - Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 40 km/h.	https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossomenu/pronostico-regional-para-el-valle-de-mexico	MEDIA
Pronóstico Meteorológico Estatal		BOLETÍN METEOROLÓGICO Este lunes se prevé ambiente cálido a caluroso, con cielo medio nublado y aumento de nubosidad por la tarde; se esperan lluvias ligeras con algunos chubascos y actividad eléctrica. Viento de dirección variable de 5 a 20 km/h con rachas de 45 km/h. Se recomienda estar atentos al Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC. TEMPERATURAS ESPERADAS EN LA PRÓXIMAS 24 HORAS  TEMPERATURAS NATURALES EXTREMAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO  PRONÓSTICO DE TIEMPO SEVERO 	https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/boletin https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/boletin	MEDIA

INFORME DE RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha: 22/06/2026

Emisión matutina: 11:00 horas


Semana: N.º 25

Informe: No 179

PRONÓSTICO DE TRAYECTORIA DE CENIZAS PARA LAS PRÓXIMAS 24 HRS.

SIN PROBABILIDAD DE CAÍDA DE CENIZA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

REPORTE DEL MONITOREO AL VOLCÁN POPOCATÉPETL



Se detectaron 342 exhalaciones de baja intensidad, acompañadas de vapor de agua y otros gases volcánicos. Durante la mañana y al momento de este reporte, se ha observado una pluma de vapor de agua y otros gases volcánicos que se dirige hacia el oeste-noroeste (ONO). En caso de alguna exhalación de ceniza volcánica, gas y/o vapor de agua, el modelo Hysplit (HYbrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory) ejecutado en la CONAGUA-CGSMN con una altura de posible emisión a 500 metros sobre el cono volcánico que está a 5,426 metros AMSL "sobre el nivel medio del mar" (3,216 metros AGL "sobre el nivel del suelo") indica trayectorias al noroeste, cambiando al oeste y suroeste (simulando exhalación cada hora, 6), a su paso por la zona oeste del Estado de Puebla; zona sureste, este y centro del Estado de México; zona sureste, este, noreste, norte, noroeste, oeste y centro de la Ciudad de México y zona noreste del Estado de Morelos, para las primeras 12 horas pronosticadas (09:00 a las 21:00 hora local). Posteriormente, para las últimas 12 horas pronosticadas (21:00 a las 09:00 hora local) las trayectorias continuarán sobre la zona centro, sur y sur-suroeste del Estado de México y zona norte y centro del Estado de Guerrero. Dichas trayectorias, pronostican la dirección principal de emisiones de la pluma de gas, vapor de agua y/o cenizas volcánicas procedentes del Volcán Popocatepetl.




<https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/aviso-especial-por-la-actividad-del-volcan-popocatepetl>

<https://www.cenapred.unam.mx/reportesVolcanesMX/>

Monitoreo Volcánico



Dirección del viento
OESTE-NOROESTE



El semáforo de Alerta Volcánica del Popocatepetl se encuentra en AMARILLO FASE 2.



Condiciones para dispersión de ceniza del Volcán Popocatepetl - 19/06/2026 07:00 horas

Webcam	Condiciones actuales	Dispersión de ceniza a 24 horas
Mediante webcam se observa emisión de vapor de agua con escaso contenido de ceniza volcánica.	El VAAC-NOAA de Washington reporta emisión reciente de ceniza volcánica a las 00:51am con desplazamiento al noroeste. En la imagen de satélite no se observa pluma de ceniza en las cercanías del volcán.	En caso de emisión de ceniza, la pluma se dispersaría hacia el Noroeste, con riesgo de caída de ceniza para la Ciudad de México.

Próxima actualización: 07:00 horas del sábado 19 de junio de 2026 o antes si existiera algún evento importante relacionado con el volcán.

MEDIA

INFORME DE RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha: 22/06/2026

Emisión matutina: 11:00 horas

Semana: N.º 25

Informe: No 179

Al momento de elaborar este informe, el Servicio Sismológico Nacional reporta **11 sismos** ocurridos el día de hoy, de los cuales:

Con magnitud de 1.0 a 3.9:
11

Con magnitud de 4.0 a 4.9:
00

Con magnitud mayor o igual a 5.0:
00

Sismo de mayor magnitud registrado en las últimas 24 horas:

Sismo magnitud 3.8 ocurrido el día 2026-06-22 03:57:15 a 43 km al **SURESTE de UNION HIDALGO, OAX**, 2026-06-22 03:57:15. Profundidad: 97.4 km (Se les informa que nuestro portal web se encuentra en mantenimiento, por lo que puede haber retraso en las actualizaciones de reportes de la actividad sísmica)



NINGUNO PERCEPTIBLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Monitoreo Sismológico



<http://www.ssn.unam.mx/>

BAJA



INFORME DE RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha: 22/06/2026

Emisión matutina: 11:00 horas

Semana: N.º 25

Informe: No 179

Monitoreo Calidad del Aire en la Ciudad de México		 Indice AIRE Y SALUD: ACEPTABLE Nivel de riesgo: MODERADO Contaminante(s): PM_{2.5} Consulta las recomendaciones del Índice AIRE Y SALUD en:  aire.cdmx.gob.mx/descargas/iaen_2023.pdf	Recomendación UV: 2 NO NECESITA PROTECCIÓN 	http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php	BAJA
--	---	---	--	--	--------------------

INFORME DE RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha: 22/06/2026

Emisión matutina: 11:00 horas

Semana: N.º 25

Informe: No 179

INFORME DE MONITOREO PERMANENTE DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

INFORME DE MONITOREO PERMANENTE DE MEDIOS OFICIALES

TEMA	MEDIO	RESUMEN	LINK	PRIORIDAD
Destaca ISSSTE importancia de chequeos rutinarios para el diagnóstico oportuno del cáncer de riñón		Destaca ISSSTE importancia de chequeos rutinarios para el diagnóstico oportuno del cáncer de riñón. Hombres a partir de 50 años que fuman, son hipertensos o tienen obesidad son la población con mayor probabilidad de tener tumores malignos en el riñón; cambio de hábitos y chequeo médico anual de rutina, como revisión de próstata y ultrasonido renal, hace la diferencia Población en riesgo: Hombres mayores de 50 años que fuman, tienen obesidad o hipertensión. Prevención: Mejorar estos hábitos reduce el riesgo de padecerlo más del 50%. Detección: Se aconseja un ultrasonido renal anual. El síntoma principal es sangrado al orinar. Solución: Extracción del tumor mediante cirugía laparoscópica o robótica.	https://www.gob.mx/issste/prensa/destaca-issste-importancia-de-chequeos-rutinarios-para-el-diagnostico-oportuno-del-cancer-de-riñon?idiom=es	BAJA
Hospital de la Mujer contribuye a la atención oportuna de trastornos hipertensivos en el embarazo		Hospital de la Mujer contribuye a la atención oportuna de trastornos hipertensivos en el embarazo. Para contribuir a la atención oportuna de los trastornos hipertensivos en el embarazo y prevenir secuelas, en el Hospital de la Mujer (HM) de la secretaría de Salud, las y los profesionales en enfermería trabajan permanentemente en equipo con el personal médico, a fin de identificar de manera temprana datos clínicos y posibles complicaciones en las pacientes hospitalizadas, indicó la enfermera perinatal del área de Embarazo de alto riesgo de este nosocomio, Arely Hernández Palafox. Hernández Palafox remarcó que la mejor forma de prevenir complicaciones por hipertensión en el embarazo e identificar factores de riesgo, es que toda mujer acuda al especialista desde el primer trimestre de la gestación, incluso antes, desde que busca embarazarse o hay sospecha de embarazo.	https://www.gob.mx/salud/prensa/153-hospital-de-la-mujer-contribuye-a-la-atencion-oportuna-de-trastornos-hipertensivos-en-el-embarazo?idiom=es	BAJA
Laboratorio de Barbados, designado centro colaborador de la OPS/OMS para la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos		Laboratorio de Barbados, designado centro colaborador de la OPS/OMS para la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos. Designación: El Laboratorio de Salud Pública Best-dos Santos de Barbados fue nombrado Centro Colaborador de la OPS/OMS. Objetivo: Fortalecer la detección y respuesta ante la resistencia a los antimicrobianos (RAM) en el Caribe oriental. Funciones: Brindará capacitación técnica, vigilancia y secuenciación genómica completa a los países de la subregión capacidades en microbiología, diagnóstico molecular, ... antimicrobianos y secuenciación genómica completa. Cooperación: La iniciativa contó con el apoyo de Argentina (vía Instituto Malbrán) y de Estados Unidos para el equipamiento.	https://www.paho.org/es/noticias/22-6-2026-laboratorio-barbados-designado-centro-colaborador-opsoms-para-vigilancia	BAJA
Feria de la Salud en Tapachula: atención integral en el Día Mundial del Refugiado		Feria de la Salud en Tapachula: atención integral en el Día Mundial del Refugiado. Consultas, vacunación, ultrasonidos, mastografías, odontología, rayos X y laboratorios gratuitos. Beneficiarios: Refugiados, migrantes, retornados y habitantes locales de Chiapas. Unidades móviles: Brigadas médicas atendieron en zonas con barreras geográficas o económicas. Organizadores: Secretaría de Salud, COMAR, cancillería mexicana y agencias de la ONU.	https://www.paho.org/es/noticias/19-6-2026-feria-salud-tapachula-atencion-integral-dia-mundial-refugiado	BAJA

INFORME DE RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha: 22/06/2026

Emisión matutina: 11:00 horas

Semana: N.º 25

Informe: No 179

INFORME DE MONITOREO PERMANENTE DE MEDIOS NO OFICIALES

TEMA	MEDIO	RESUMEN	LINK	PRIORIDAD
Sangre en la orina: ¿cuándo puede ser una señal de cáncer de riñón?	EXCELSIOR	Sangre en la orina: ¿cuándo puede ser una señal de cáncer de riñón? Ver sangre en la orina puede generar temor y preocupación inmediata. Aunque en muchos casos este síntoma está relacionado con infecciones urinarias, cálculos renales u otras afecciones tratables, los especialistas advierten que también puede ser una de las primeras señales de cáncer de riñón. La presencia de sangre en la orina, conocida médicamente como hematuria, no siempre implica una enfermedad grave. Sin embargo, cuando aparece sin una causa evidente o se presenta de forma recurrente, es importante acudir al médico para determinar su origen y descartar problemas de salud que requieran tratamiento oportuno.	https://www.excelsior.com.mx/salud/sangre-orina-cuando-puede-ser-senal-cancer-riñon	BAJA
¿Tomas levotiroxina? Estos errores pueden hacer que no te haga efecto como debería.	EXCELSIOR	¿Tomas levotiroxina? Estos errores pueden hacer que no te haga efecto como debería. La levotiroxina es uno de los medicamentos más utilizados en el mundo para tratar el hipotiroidismo, una condición que ocurre cuando la glándula tiroides no produce suficientes hormonas para que el organismo funcione correctamente. Sin embargo, algunas personas desconocen que ciertos hábitos cotidianos pueden reducir la eficacia del tratamiento, incluso cuando toman la pastilla todos los días. Aunque la levotiroxina está diseñada para reemplazar la hormona que la tiroides no produce en cantidades suficientes, su efectividad depende de que el cuerpo logre absorberla correctamente. De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, diversos factores pueden interferir con este proceso, entre ellos ciertos alimentos, bebidas, suplementos y medicamentos. Cuando la absorción disminuye, los niveles hormonales pueden alterarse y provocar la reaparición de síntomas relacionados con el hipotiroidismo. Entre las molestias más frecuentes destacan el cansancio constante, la sensibilidad al frío, el aumento de peso, la piel seca y la caída del cabello. Debido a ello, los especialistas recomiendan seguir cuidadosamente las indicaciones médicas y realizar controles periódicos para verificar que el tratamiento funcione de manera adecuada.	https://www.excelsior.com.mx/salud/tomas-levotiroxina-errores-pueden-hacer-que-no-haga-efecto-como-deberia	BAJA

INFORME DE RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha: 22/06/2026

Emisión matutina: 11:00 horas

Semana: N.º 25

Informe: No 179

ATENCIÓN TELEFÓNICA EN LA LÍNEA 55-5038-1700 EXT. 1624 y 5724

SE RECIBIERON 00 LLAMADAS DURANTE LA JORNADA

SIN EVENTOS DE INTERÉS EPIDEMIOLÓGICO

NOTINMED

Se realizó monitoreo a las 16 Jurisdicciones Sanitarias, sin reportar eventos de interés epidemiológico por el momento.

Dra. Nadine Gasman Zylbermann
Secretaria de Salud de la Ciudad de México

Mtro. Mauricio López Manning
Asesor encargado de la Dirección General de los Servicios de Salud
Pública de la Ciudad de México

Dr. Nivaldo Linares Pérez
Director de Epidemiología y Medicina Preventiva de los
Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México

De acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, la información en este correo electrónico y sus adjuntos contiene datos personales e información técnica, legal, confidencial y privilegiada; por lo que su uso es solo para áreas técnicas correspondientes y acciones necesarias que de ella deriven.

Torre Insignia
Avenida Insurgentes No.423, piso 5
Colonia Nonoalco-Tlatelolco, C.P.06900
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Teléfono: 50 38 17 00 ext. 5724 y 1624

<http://sersalud.cdmx.gob.mx/sspcdmx/uies.php> (Repositorio 2019-2023)

Esta Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad de México (UIES CDMX), autoriza la reproducción parcial o total del contenido de este documento, siempre y cuando se cite la fuente. Lo anterior en cualquiera que sea el medio empleado: electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, entre otros.



2026
AÑO MUNDIALISTA