

INFORME DE RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha: 03/12/2025



Emisión Vespertina: 16:00 horas

Semana N° 49

Informe N°: 564

UNIDAD DE INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME METEOROLÓGICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEMA	FUENTE	RESUMEN	LINK	PRIORIDAD
Pronóstico Meteorológico Nacional		PRONOSTICO PARA EL VALLE DE MÉXICO Se prevé por la mañana cielo con nubosidad dispersa con bruma, ambiente frío a fresco y bancos de niebla en la región. Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas (0.1 a 5 mm en 24 horas) en el Estado de México y la Ciudad de México. - Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 23 a 25 °C. - Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 10 a 12 °C. - Viento de dirección variable de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 30 km/h.	https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-regional-para-el-valle-de-mexico	BAJA
Pronóstico Meteorológico Estatal		BOLETÍN METEOROLÓGICO Esta tarde prevalecerá ambiente cálido a caluroso y cielo medio nublado sin lluvias. Predominarán vientos de componente Sur de 5 a 20 km/h con rachas de 35 km/h. La madrugada de mañana será fría en zonas del sur y poniente, ambiente fresco en el valle. Temperatura Máxima 24°C Temperatura Mínima 12°C Lluvia menor a 0 mm TEMPERATURAS ESPERADAS EN LA PRÓXIMAS 24 HORAS  TEMPERATURAS MINIMA EN LA CIUDAD DE MÉXICO  PRONÓSTICO DE TIEMPO SEVERO 	https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/boletin https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/redalbertatempa	MEDIA

INFORME DE RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha: 03/12/2025


Emisión Vespertina: 16:00 horas

Semana N° 49

Informe N°: 564

PRONÓSTICO DE TRAYECTORIA DE CENIZAS PARA LAS PRÓXIMAS 24 HRS.

SIN PROBABILIDAD DE CAÍDA DE CENIZA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO



REPORTE DEL MONITOREO AL VOLCÁN POPOCATÉPETL

En caso de alguna exhalación de ceniza volcánica, gas y/o vapor de agua, el modelo Hysplit (Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory) ejecutado en la CONAGUA-CGSMN con una **altura de posible emisión a 500 metros** sobre el cono volcánico que está a 5,426 metros AMSL "sobre el nivel medio del mar" (3,216 metros AGL "sobre el nivel del suelo") indica trayectorias hacia el norte (simulando exhalación cada hora, 6) a su paso por la zona sureste, este y noreste del Estado de México; zona sur, centro y norte del Estado de Hidalgo y zona sureste del Estado de San Luis Potosí, para las primeras 12 horas pronosticadas (14:00 a las 02:00 hora local). Posteriormente, para las últimas 12 horas pronosticadas (02:00 a las 14:00 hora local) las trayectorias continuarán sobre la zona centro-norte y norte del Estado de Hidalgo; zona sureste del Estado de San Luis Potosí; zona noreste del Estado de Querétaro; zona norte de Estado de Veracruz y zona sur-sureste del Estado de Tamaulipas. Dichas trayectorias, pronostican la dirección principal de emisiones de la pluma de gas, vapor de agua y/o cenizas volcánicas procedentes del Volcán Popocatepetl.

<https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/aviso-especial-por-la-actividad-del-volcan-popocatepetl>


<https://www.cenapred.unam.mx/reportesVolcanesMX/>

BAJA

Monitoreo Volcánico



Dirección del viento
NORTE



El semáforo de Alerta Volcánica del Popocatepetl se encuentra en AMARILLO FASE 2.

Condiciones para dispersión de ceniza del Volcán Popocatepetl - 03/12/2025 07:00 horas




INFORME DE RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha:03/12/2025

Emisión Vespertina: 16:00 horas

Semana N° 49

Informe N°: 564

Monitoreo Sismológico		Al momento de elaborar este informe, el Servicio Sismológico Nacional reporta 30 sismos ocurridos el día de hoy, de los cuales: <table><tr><td>Con magnitud de 1.0 a 3.9: 27</td><td>Con magnitud de 4:0 a 4.9: 03</td><td>Con magnitud mayor o igual a 5.0 00</td></tr></table> Sismo de mayor magnitud registrado en las últimas 24 horas: Sismo magnitud 4.6 ocurrido el día 2025-12-03 08:19:04 (hora del centro) a 25 KM AL NORESTE DE MANZANILLO, COLIMA. profundidad 7.8 km  Servicio Sismológico Nacional UNAM, México. Leaflet © Colaboradores de OpenStreetMap  Servicio Sismológico Nacional UNAM, México. Leaflet © Colaboradores de OpenStreetMap Sismo magnitud 1.1 ocurrido el día 2025-12-01 09:06:09 (hora del centro) NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO. profundidad 1 km	Con magnitud de 1.0 a 3.9: 27	Con magnitud de 4:0 a 4.9: 03	Con magnitud mayor o igual a 5.0 00	http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/ultimos/	BAJA
		Con magnitud de 1.0 a 3.9: 27	Con magnitud de 4:0 a 4.9: 03	Con magnitud mayor o igual a 5.0 00			
Monitoreo Calidad del Aire en la Ciudad de México		5NECESITA PROTECCIÓN  http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php	MEDIA				

INFORME DE RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha: 03/12/2025

Emisión Vespertina: 16:00 horas

Semana N° 49


Informe N°: 564

INFORME DE MONITOREO PERMANENTE DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

INFORME DE MONITOREO PERMANENTE DE MEDIOS OFICIALES

TEMA	MEDIO	RESUMEN	LINK	PRIORIDAD
EL PROGRAMA DE RESPUESTA A LA POLIO REFUERZA EL CONTROL DEL BROTE DE ÉBOLA		La República Democrática del Congo ha declarado el fin de su último brote de ébola, gracias en parte a la confiable infraestructura y experiencia del programa nacional de erradicación de la polio. En estrecha colaboración con el Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS) desplegó rápidamente un equipo multidisciplinario de siete expertos en polio para apoyar la vigilancia de la enfermedad, la logística, el rastreo de contactos y la participación comunitaria en las zonas sanitarias afectadas de la provincia de Kasai. La suboficina de la OMS en Kasai (financiada con fondos para la polio) sirvió como centro logístico clave, garantizando una respuesta rápida y coordinada que ayudó a controlar el brote. Aprovechando su experiencia de años en campañas de vacunación casa por casa, el personal local de polio ayudó a mapear asentamientos de difícil acceso, rastrear los movimientos de población y concienciar sobre las medidas de prevención del ébola. A medida que se iniciaba la vacunación contra el ébola, la presencia de personal capacitado en polio sobre el terreno contribuyó a garantizar que los mensajes y suministros vitales llegaran a todas las comunidades en riesgo. En los últimos años, la República Democrática del Congo ha logrado importantes avances en la lucha contra la polio. Tras la interrupción de la transmisión del poliovirus salvaje tipo 1 en África en 2020, el país ha seguido combatiendo las variantes circulantes del poliovirus tipos 1 y 2 (cVDPV1 y 2) mediante una serie de campañas de inmunización nacionales y específicas, que alcanzaron a más de 33 millones de niños solo en 2025 (incluidos los menores de 14 años en ciertas provincias). La mejora de la vigilancia ambiental, la investigación rápida de casos y el fortalecimiento de la capacidad de laboratorio son ahora pilares de la estrategia nacional contra la polio. Estos mismos recursos se emplearon en la respuesta al ébola.	https://www.afro.who.int/countries/democratic-republic-of-congo/news/polio-response-programme-bolsters-ebola-outbreak-control	BAJA

INFORME DE MONITOREO PERMANENTE DE MEDIOS NO OFICIALES

TEMA	MEDIO	RESUMEN	LINK	PRIORIDAD
OMS REPORTA AUMENTO DEL VIRUS RESPIRATORIO SINCITAL EN ESTA TEMPORADA: ESTO ES LO QUE CONSIDERAN CLAVE AHORA		El virus respiratorio sincital mantiene una presencia significativa este invierno, con datos de transmisión, síntomas y vigilancia reportados por OMS y CDC. La temporada invernal llegó con un aumento significativo de casos de <u>virus</u> respiratorio sincital, un patógeno que cada año regresa con fuerza y que vuelve a ocupar un lugar central en los reportes de salud. Según la <u>OMS</u> y los <u>CDC</u>, su circulación en 2025 es particularmente intensa, afectando principalmente a bebés, adultos mayores y personas con condiciones respiratorias. Aunque muchas infecciones se confunden con un resfriado común, la carga real del VRS es mucho mayor y comprender su comportamiento ayuda a prevenir complicaciones. El <u>virus</u> respiratorio sincital es uno de los agentes respiratorios más comunes del mundo. La <u>OMS</u> estima millones de contagios anuales, y los <u>CDC</u> lo señalan como una de las principales causas de hospitalización pediátrica durante el invierno. Algo que sorprende es que la mayoría de las personas se infecta por primera vez antes de los dos años, pero esto no significa inmunidad permanente. El VRS puede regresar cada temporada, con cuadros leves en adultos sanos y formas graves en poblaciones vulnerables. El pico estacional ocurre entre otoño e invierno en el hemisferio norte, justo en los meses en los que aumentan los encierros, el aire es más seco y los <u>virus</u> encuentran condiciones ideales para transmitirse.	https://ecoosfera.com/noticias/oms-virus-respiratorio-sincital-invierno/	BAJA
SALUD VA POR UNIFICAR PROTOCOLOS DE ATENCIÓN A ENFERMEDADES QUE MÁS AFECTAN A MEXICANOS		La Secretaría de Salud en compañía de su consejo general presentaron este miércoles la estrategia nacional de integración protocolos nacionales de atención médica o PRONAM La Secretaría de Salud en compañía de su consejo general presentaron este miércoles la estrategia nacional de integración protocolos nacionales de atención médica o PRONAM, para que se homologuen y se dé la misma atención prioritaria a enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad y afecciones renales. El titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich dijo el reto más importante de la institución que preside es implementar estos protocolos homologados "como parte de un sistema único de Salud, unificado, y se ha avanzado por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum (...) que considere la atención primaria y que la	https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2025/12/3/salud-va-por-unificar-protocolos-de-atencion-enfermedades-que-mas-afectan-mexicanos-749766.html	BAJA

INFORME DE RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha: 03/12/2025

Emisión Vespertina: 16:00 horas

Semana N° 49

Informe N°: 564

gente acuda a la atención temprana, por eso son importantes los protocolos y aspiramos que no solo sea en profesionales de la Salud sino que desde las escuelas se usen estos protocolos". "Las enfermedades no se pueden tratar por separado y seguirán costando la vida de los mexicanos, se tratarán estos padecimientos al mismo tiempo", dijo el titular del ISSSTE al referirse a la diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica y el sobrepeso. Enfermedades que dijo, estadísticamente se presentan de manera simultánea en los pacientes.

ATENCIÓN TELEFÓNICA EN LA LÍNEA 55-5038-1700 EXT. 1624 y 5724

SE RECIBIERON **00** LLAMADAS DURANTE LA JORNADA

SIN EVENTOS DE INTERÉS EPIDEMIOLÓGICO

NOTINMED

Se realizó monitoreo a las 16 Jurisdicciones Sanitarias, sin reportar eventos de interés epidemiológico por el momento.

Dra. Nadine Gasman Zylbermann
Secretaria de Salud de la Ciudad de México

Dr. Mauricio López Manning
Asesor encargado de la Dirección General de los Servicios de
Salud Pública de la Ciudad de México

Dr. José Jesús Trujillo Gutiérrez
Director de Epidemiología y Medicina Preventiva de los
Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México

M.S.P José Ignacio Ruiz Mendoza
Subdirector de Proyectos e Intervenciones Estratégicas de los
Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México

Lic. Anel Miriam Carrillo Montoya
Responsable de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria
de la Ciudad de México

Dra. Carolina Sánchez Rodríguez
Responsable Estatal del Programa Emergencias en Salud de la
Ciudad de México

Ing. Carlos Alberto Castro Vallejano
Responsable Estatal del programa Seguridad Vial y Prevención de
Accidentes en Grupos Vulnerables

C. Raúl Trujano Navarrete
Responsable Estatal del Programa Sistema de Vigilancia Epidemiológica
de las Adicciones

De acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, la información en este correo electrónico y sus adjuntos contiene datos personales e información técnica, legal, confidencial y privilegiada; por lo que su uso es solo para áreas técnicas correspondientes y acciones necesarias que de ella deriven.