

INFORME DE RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha: 25/11/2025




Emisión Vespertina: 16:00 horas

Semana N° 48

Informe N°: 550

UNIDAD DE INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME METEOROLÓGICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEMA	FUENTE	RESUMEN	LINK	PRIORIDAD
Pronóstico Meteorológico Nacional		PRONOSTICO PARA EL VALLE DE MÉXICO Para este día, se pronostica cielo medio nublado a nublado. Durante la mañana, ambiente frío a fresco en la región y muy frío con posibles heladas y bancos de niebla en zonas del Valle de México. Por la tarde, ambiente templado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en la Ciudad de México y el Estado de México. - Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 21 a 23 °C. - Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 7 a 9 °C. - Viento del noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 40 km/h.	https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticosubmenu/pronostico-regional-para-el-valle-de-mexico	BAJA
Pronóstico Meteorológico Estatal		BOLETÍN METEOROLÓGICO Esta tarde se prevé ambiente caluroso, cielo parcialmente nublado y vientos variables de 5 a 50 km/h, con rachas de 40 km/h. Sin lluvia en la ciudad. La madrugada será muy fría en zonas del sur, mientras en el valle se espera ambiente fresco. Para mañana hay condiciones favorables para lluvias ligeras. Temperatura Máxima 25°C Temperatura Mínima 12°C Lluvia menor a 0 mm TEMPERATURAS ESPERADAS EN LA PRÓXIMAS 24 HORAS  ALCALDÍAS EN ALERTA  TEMPERATURAS MINIMA EN LA CIUDAD DE MÉXICO  PRONÓSTICO DE TIEMPO SEVERO 	https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/boletin https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/redalertatatemala	MEDIA

INFORME DE RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha: 25/11/2025


Emisión Vespertina: 16:00 horas

Semana N° 48

Informe N°: 550

PRONÓSTICO DE TRAYECTORIA DE CENIZAS PARA LAS PRÓXIMAS 24 HRS.

SIN PROBABILIDAD DE CAÍDA DE CENIZA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO



REPORTE DEL MONITOREO AL VOLCÁN POPOCATÉPETL

En caso de alguna exhalación de ceniza volcánica, gas y/o vapor de agua, el modelo Hysplit (HYbrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory) ejecutado en la CONAGUA-CGSMN con una **altura de posible emisión a 500 metros** sobre el cono volcánico que está a 5,426 metros AMSL "sobre el nivel medio del mar" (3,216 metros AGL "sobre el nivel del suelo") indica trayectorias hacia el norte, cambiando al nor-noreste y al norte (simulando exhalación cada hora, 6) a su paso por la zona oeste, noroeste y norte del Estado de Puebla; zona sureste del Estado de México; zona oeste del Estado de Tlaxcala y zona sureste y este del Estado de Hidalgo, para las primeras 12 horas pronosticadas (14:00 a las 02:00 hora local). Posteriormente, para las últimas 12 horas pronosticadas (02:00 a las 14:00 hora local) las trayectorias continuarán sobre la zona noroeste y norte del Estado de Puebla; zona centro-norte del Estado de Veracruz y zona este- y noreste del Estado de Hidalgo. Dichas trayectorias, pronostican la dirección principal de emisiones de la pluma de gas, vapor de agua y/o cenizas volcánicas procedentes del Volcán Popocatepetl.

<https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/avisos/aviso-especial-por-la-actividad-del-volcan-popocatepetl>

<https://www.cenapred.unam.mx/reportes/Volcanes/MX/>



Monitoreo Volcánico

BAJA



Dirección del viento

NORTE



El semáforo de Alerta Volcánica del Popocatepetl se encuentra en AMARILLO FASE 2.

Condiciones para dispersión de ceniza del Volcán Popocatepetl - 25/11/2025 07:00 horas



<http://sersalud.cdmx.gob.mx/sspcdmx/uies.php> (Repositorio 2019-2023)

Esta Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad de México (UIES CDMX), autoriza la reproducción parcial o total del contenido de este documento, siempre y cuando se cite la fuente. Lo anterior en cualquiera que sea el medio empleado: electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, entre otros.

INFORME DE RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha: 25/11/2025

Emisión Vespertina: 16:00 horas

Semana N° 48

Informe N°: 550

Monitoreo Sismológico		Al momento de elaborar este informe, el Servicio Sismológico Nacional reporta 28 sismos ocurridos el día de hoy, de los cuales: <table><tr><td>Con magnitud de 1.0 a 3.9: 25</td><td>Con magnitud de 4.0 a 4.9: 03</td><td>Con magnitud mayor o igual a 5.0 00</td></tr></table> Sismo de mayor magnitud registrado en las últimas 24 horas: Sismo magnitud 4.3 ocurrido el día 2025-11-25 07:02:57 (hora del centro) a 133 KM AL SUROESTE DE TONALA, CHIAPAS. profundidad 16.2 km Servicio Sismológico Nacional UNAM, México. Leaflet © Colaboradores de OpenStreetMap Magnitud 4.3 133 km al SUROESTE de TONALA, CHIAPAS 2025-11-25 07:02:57 (Tiempo del Centro) Latitud: 15.081° Longitud: -94.43° Profundidad: 16.2 km Servicio Sismológico Nacional UNAM, México. Leaflet © Colaboradores de OpenStreetMap	Con magnitud de 1.0 a 3.9: 25	Con magnitud de 4.0 a 4.9: 03	Con magnitud mayor o igual a 5.0 00	http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/ultimos/	BAJA
		Con magnitud de 1.0 a 3.9: 25	Con magnitud de 4.0 a 4.9: 03	Con magnitud mayor o igual a 5.0 00			
NINGUNO PERCEPTIBLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO							

Monitoreo Calidad del Aire en la Ciudad de México		<
---	--	--

INFORME DE RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha: 25/11/2025

Emisión Vespertina: 16:00 horas

Semana N° 48

Informe N°: 550

INFORME DE MONITOREO PERMANENTE DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

INFORME DE MONITOREO PERMANENTE DE MEDIOS OFICIALES

TEMA	MEDIO	RESUMEN	LINK	PRIORIDAD
LA TEMPORADA DE GRIPE ESTÁ EN MARCHA EN TODA LA REGIÓN EUROPEA DE LA OMS: LA OMS LLAMA A LA VIGILANCIA Y LA VACUNACIÓN		La temporada de gripe ha comenzado unas cuatro semanas antes de lo habitual en la Región Europea de la OMS. La actividad de la influenza varía entre países, y algunos países de la Región han experimentado un aumento de casos de gripe relativamente temprano, mientras que otros no. Además de la gripe, los países observan la circulación continua de patógenos como la COVID-19, el virus respiratorio sincitial (VRS) y otros. En conjunto, estos virus refuerzan la necesidad de una mayor vigilancia durante los meses de invierno. Seguimiento de la temporada: qué muestran los datos La OMS vigila las enfermedades respiratorias durante todo el año a través de su Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Gripe, una red de más de 170 laboratorios en todo el mundo. Desde principios de octubre, los Estados Miembros intensifican la notificación para que la OMS pueda determinar el inicio oficial de la epidemia de gripe estacional y monitorear su evolución. "Un seguimiento cuidadoso de la circulación del virus permite a los sistemas de salud prepararse y responder a la temporada anual de enfermedades respiratorias invernales de la manera más eficaz posible", explicó el Dr. James Fielding, responsable de vigilancia de virus respiratorios en la OMS/Europa. A mediados de noviembre de 2025, la positividad de las pruebas de influenza en atención primaria (un indicador clave de la actividad de la influenza) se sitúa en el 17 % en toda la Región. Según las tendencias anteriores, se espera que esta temporada alcance un máximo de positividad de alrededor del 50 % a finales de diciembre o principios de enero.	https://www.who.int/europe/news/item/25-11-2025-influenza-season-underway-across-the-who-european-region-who-calls-for-vigilance-and-vaccination	BAJA

INFORME DE MONITOREO PERMANENTE DE MEDIOS NO OFICIALES

TEMA	MEDIO	RESUMEN	LINK	PRIORIDAD
JAPÓN DECLARA EPIDEMIA POR MÁS DE 84 MIL CASOS DE INFLUENZA		Japón registra más de 84 mil casos de influenza en una semana, con alertas en varias prefecturas y cierres escolares, mientras autoridades piden reforzar medidas preventivas. Japón enfrenta un aumento en los contagios de influenza A, cepa H3N2, luego de que el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar del país oriental diera a conocer el balance semanal correspondiente al periodo del 3 al 9 de noviembre, en tan solo siete días, los centros médicos de vigilancia del país notificaron 84,183 casos. De acuerdo con la información de las autoridades sanitarias, la media nacional por punto de monitoreo se situó en 21.82 casos, mientras que en la misma semana de 2023 el indicador había sido de 1.06, lo que subraya la magnitud del incremento. Estas cinco regiones superaron con claridad el umbral oficial de alerta, establecido en 30 casos, lo que obliga a activar protocolos de vigilancia reforzada y a recomendar medidas adicionales de protección a la población. Los especialistas en salud pública advierten que la situación podría complicarse aún más durante las próximas semanas.	https://noticias.canal10.tv/nota/el-mundo/japon-declara-epidemia-por-mas-de-84-mil-casos-de-influenza-podria-llegar-a-mexico-2025-11-25	BAJA
DIAGNÓSTICO TARDÍO Y DESIGUALDAD AGRAVAN LA SITUACIÓN DEL VIH EN MÉXICO Y CHIAPAS		De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en México alrededor de 270 mil personas viven con VIH El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) continúa representando un desafío sanitario en México, particularmente en estados del sur como Chiapas, donde persisten altos índices de nuevos diagnósticos y barreras estructurales que impiden la detección oportuna. A pesar de los avances en materia de acceso al tratamiento y campañas de prevención, el diagnóstico tardío sigue siendo uno de los principales obstáculos para disminuir la transmisión y mejorar la calidad de vida de las personas que viven con el virus. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en México alrededor de 270 mil personas viven con VIH, aunque no todas conocen su diagnóstico. Las cifras oficiales indican que cerca del 70 % ha sido diagnosticado, mientras que el 60 % recibe tratamiento antirretroviral dentro del sistema de salud pública. A pesar de ello, la Secretaría de Salud destaca un avance importante: el 94 % de los pacientes en tratamiento logra la supresión	https://oem.com.mx/diariodelsur/local/vih-en-mexico-y-chiapas-cifras-riesgos-y-causas-26960748	BAJA

INFORME DE RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha: 25/11/2025

Emisión Vespertina: 16:00 horas

Semana N° 48

Informe N°: 550

viral, es decir, alcanzan niveles indetectables en sangre y no transmiten el virus. Este indicador coloca a México cerca de las metas internacionales del programa ONUSIDA. Según el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (Censida), hasta noviembre de 2024 se reportaron 14,263 nuevos diagnósticos en ese año, una cifra que evidencia la necesidad de fortalecer estrategias de detección oportuna.

ATENCIÓN TELEFÓNICA EN LA LÍNEA 55-5038-1700 EXT. 1624 y 5724

SE RECIBIERON **00** LLAMADAS DURANTE LA JORNADA

SIN EVENTOS DE INTERÉS EPIDEMIOLÓGICO

NOTINMED

Se realizó monitoreo a las 16 Jurisdicciones Sanitarias, sin reportar eventos de interés epidemiológico por el momento.

Dra. Nadine Gasman Zylbermann
Secretaria de Salud de la Ciudad de México

Dr. Mauricio López Manning
Asesor encargado de la Dirección General de los Servicios de
Salud Pública de la Ciudad de México

Dr. José Jesús Trujillo Gutiérrez
Director de Epidemiología y Medicina Preventiva de los
Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México

M.S.P José Ignacio Ruiz Mendoza
Subdirector de Proyectos e Intervenciones Estratégicas de los
Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México

Lic. Anel Miriam Carrillo Montoya
Responsable de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria
de la Ciudad de México

Dra. Carolina Sánchez Rodríguez
Responsable Estatal del Programa Emergencias en Salud de la
Ciudad de México

Ing. Carlos Alberto Castro Vallejano
Personal Operativo de la UIES

C. Raúl Trujano Navarrete
Personal Operativo de la UIES

De acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, la información en este correo electrónico y sus adjuntos contiene datos personales e información técnica, legal, confidencial y privilegiada; por lo que su uso es solo para áreas técnicas correspondientes y acciones necesarias que de ella deriven.