

INFORME DE RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha: 13/12/2025

Emisión Matutina: 11:00 horas

Semana N° 50

Informe N°: 580

UNIDAD DE INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME METEOROLÓGICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEMA	FUENTE	RESUMEN	LINK	PRIORIDAD																																																
Pronóstico Meteorológico Nacional		PRONOSTICO PARA EL VALLE DE MÉXICO En el transcurso de este día, se pronostica cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente frío a fresco, bancos de niebla y presencia de bruma. Durante la tarde, ambiente templado con probabilidad de lluvias aisladas (0.1 a 5 mm en 24 horas) en la Ciudad de México y chubascos dispersos (5 a 25 mm en 24 horas) en el Estado de México (suroeste), los cuáles podrían acompañarse de descargas eléctricas. • Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 22 a 24 °C. • Temperatura mínima registrada en el aeropuerto de la Ciudad de México: 10.0 °C. • Viento de componente norte de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 40 km/h	https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticosubmenu/pronostico-regional-para-el-valle-de-mexico	BAJA																																																
Pronóstico Meteorológico Estatal		BOLETÍN METEOROLÓGICO Esta tarde se prevé ambiente cálido con cielo medio nublado y condiciones para lluvias ligeras aisladas principalmente en el sur, vientos de componente Norte de 10 a 25 km/h y rachas de 40 km/h. La madrugada de mañana será fría en partes altas. Se recomienda estar atentos a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC. TEMPERATURAS MINIMA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 13 - DICIEMBRE - 2025 <table><thead><tr><th>ESTACIÓN</th><th>MÍNIMA °C</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tlalvex, TLP</td><td>8.8</td></tr><tr><td>Estación Agrícola, TLP</td><td>9.4</td></tr><tr><td>Alameda México, TLP</td><td>9.7</td></tr><tr><td>Sta. Pu. CLF</td><td>9.2</td></tr><tr><td>Sanito Aná, MXP</td><td>9.2</td></tr><tr><td>CCSA-Aeropuerto, ACD</td><td>8.3</td></tr><tr><td>Parque MEX</td><td>10</td></tr><tr><td>México del Sur, MEX</td><td>10.2</td></tr><tr><td>Exterior, ACD</td><td>10.4</td></tr><tr><td>Sta. Úrsula, CDMX</td><td>10.6</td></tr><tr><td>Laguna, MEX</td><td>10.6</td></tr><tr><td>Tehuacan, MEX</td><td>10.6</td></tr><tr><td>Parque, MEX</td><td>10.6</td></tr><tr><td>San Jerónimo, MEX</td><td>11.1</td></tr><tr><td>María Guadalupe, CDMX</td><td>11.2</td></tr><tr><td>Protección, ACD</td><td>11.4</td></tr><tr><td>Guadalupe, MEX</td><td>11.4</td></tr><tr><td>Alameda Oriental, CDMX</td><td>11.6</td></tr><tr><td>Lomas Chapultepec, MEX</td><td>11.7</td></tr><tr><td>San Jerónimo, MEX</td><td>12.2</td></tr><tr><td>Tehuacan, CDMX</td><td>12.2</td></tr><tr><td>Estación Lomas, MEX</td><td>12.2</td></tr><tr><td>México, MEX</td><td>12.6</td></tr></tbody></table> TEMPERATURAS PRONÓSTICO DE LLUVIAS ACUMULADAS EN 24 HORAS	ESTACIÓN	MÍNIMA °C	Tlalvex, TLP	8.8	Estación Agrícola, TLP	9.4	Alameda México, TLP	9.7	Sta. Pu. CLF	9.2	Sanito Aná, MXP	9.2	CCSA-Aeropuerto, ACD	8.3	Parque MEX	10	México del Sur, MEX	10.2	Exterior, ACD	10.4	Sta. Úrsula, CDMX	10.6	Laguna, MEX	10.6	Tehuacan, MEX	10.6	Parque, MEX	10.6	San Jerónimo, MEX	11.1	María Guadalupe, CDMX	11.2	Protección, ACD	11.4	Guadalupe, MEX	11.4	Alameda Oriental, CDMX	11.6	Lomas Chapultepec, MEX	11.7	San Jerónimo, MEX	12.2	Tehuacan, CDMX	12.2	Estación Lomas, MEX	12.2	México, MEX	12.6	https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/boletin https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/redalertat temprana	BAJA
ESTACIÓN	MÍNIMA °C																																																			
Tlalvex, TLP	8.8																																																			
Estación Agrícola, TLP	9.4																																																			
Alameda México, TLP	9.7																																																			
Sta. Pu. CLF	9.2																																																			
Sanito Aná, MXP	9.2																																																			
CCSA-Aeropuerto, ACD	8.3																																																			
Parque MEX	10																																																			
México del Sur, MEX	10.2																																																			
Exterior, ACD	10.4																																																			
Sta. Úrsula, CDMX	10.6																																																			
Laguna, MEX	10.6																																																			
Tehuacan, MEX	10.6																																																			
Parque, MEX	10.6																																																			
San Jerónimo, MEX	11.1																																																			
María Guadalupe, CDMX	11.2																																																			
Protección, ACD	11.4																																																			
Guadalupe, MEX	11.4																																																			
Alameda Oriental, CDMX	11.6																																																			
Lomas Chapultepec, MEX	11.7																																																			
San Jerónimo, MEX	12.2																																																			
Tehuacan, CDMX	12.2																																																			
Estación Lomas, MEX	12.2																																																			
México, MEX	12.6																																																			

INFORME DE RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha: 13/12/2025

Emisión Matutina: 11:00 horas


Semana N° 50

Informe N°: 580

PRONÓSTICO DE TRAYECTORIA DE CENIZAS PARA LAS PRÓXIMAS 24 HRS.

SIN PROBABILIDAD DE CAÍDA DE CENIZAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

REPORTE DEL MONITOREO AL VOLCÁN POPOCATÉPETL




Se detectaron dos exhalaciones acompañadas de vapor de agua y gases volcánicos. Durante la mañana y al momento de este reporte se observa una emisión continua de vapor de agua y gases volcánicos, con dispersión hacia el este. En caso de alguna exhalación de ceniza volcánica, gas y/o vapor de agua, el modelo Hysplit (HYbrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory) ejecutado en la CONAGUA-CGSMN con una **altura de posible emisión a 500 metros** sobre el cono volcánico que está a 5,426 metros AMSL "sobre el nivel medio del mar" (3,216 metros AGL "sobre el nivel del suelo indica trayectorias hacia el este-sureste, cambiando al suroeste (simulando exhalación cada hora, 6) a su paso por la zona centro-norte y este del estado de Puebla y zona norte del estado de Oaxaca, para las primeras 12 horas pronosticadas (10:00 a las 22:00 hora local). Posteriormente, para las últimas 12 horas pronosticadas (22:00 a las 10:00 hora local) las trayectorias continuarán sobre la zona sureste del estado de Puebla, zona norte del estado de Oaxaca y zona este del estado de Guerrero. Dichas trayectorias, pronostican la dirección principal de emisiones de la pluma de gas, vapor de agua y/o cenizas volcánicas procedentes del Volcán Popocatepetl.




Monitoreo
Volcánico



Dirección del viento




ESTE



El semáforo de Alerta Volcánica del Popocatepetl se encuentra en **AMARILLO FASE 2**.

Condiciones para dispersión de ceniza del Volcán Popocatepetl – 13/12/2025 07:00 horas

Webcam Mediante webcam se observa actividad en el volcán.	Condiciones actuales El VAAC-NOAA de Washington no reporta emisión reciente de ceniza volcánica, en la imagen de satélite no se observa pluma de ceniza.	Dispersión de ceniza a 24 horas En caso de emisión de ceniza volcánica, la pluma se dispersaría hacia el Este-Sureste, sin riesgo de caída de ceniza en la Ciudad de México.
		

Problemas de actualización: 17:00 horas del día 14 de diciembre de 2025. Se emite el siguiente reporte importante relacionado con la actividad.

<https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/aviso-especial-por-la-actividad-del-volcan-popocatepetl>

<https://www.cenapred.unam.mx/reportes/VolcanesMX/>

BAJA


INFORME DE RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha: 13/12/2025

Emisión Matutina: 11:00 horas

Semana N° 50

Informe N°: 580

Monitoreo Sismológico		Al momento de elaborar este informe, el Servicio Sismológico Nacional reporta 19 sismos ocurridos el día de hoy, de los cuales:		http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/ultimos/	BAJA		
		Con magnitud de 1.0 a 3.9: 15				Con magnitud de 4.0 a 4.9: 04	Con magnitud mayor o igual a 5.0 00
		Sismo de mayor magnitud registrado en las últimas 24 horas: Sismo magnitud 4.1 ocurrido el día 2025-12-13 10:15:45 (hora del centro) a 32 KM AL SUR de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO profundidad 3.0 km					
NINGUNO PERCEPTIBLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO							
Monitoreo Calidad del Aire en la Ciudad de México		Ciudad de México, Sábado 13 de diciembre de 2025 14 horas 21 °C  Índice AIRE Y SALUD: MALA Nivel de riesgo: ALTO Contaminante(s): PM_{2.5} Consulta las recomendaciones del Índice AIRE Y SALUD en:  aire.cdmx.gob.mx/descargas/ias_2023.pdf	Recomendación UV: 4 NECESITA PROTECCIÓN 	http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php	BAJA		

INFORME DE RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha: 13/12/2025

Emisión Matutina: 11:00 horas

Semana N° 50

Informe N°: 580

TARJETA INFORMATIVA



Salud
Secretaría de Salud

Dirección General de Comunicación Social
Dirección de Información



Ciudad de México, 12 de diciembre 2025

TARJETA INFORMATIVA

Actualización sobre la situación epidemiológica respecto al virus Influenza A H3N2 subclado K

La Secretaría de Salud informa que, el día de hoy, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) confirmó **el primer caso de influenza virus A H3N2 subclado K en una persona. Este paciente respondió al tratamiento ambulatorio con medicación antiviral y se encuentra ya recuperado.**

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) mantiene un monitoreo y análisis permanente que permite la detección oportuna de cualquier eventual caso, como parte de las acciones preventivas en materia de salud pública.

Es importante señalar que esta variante presenta características similares a las de la influenza estacional que circula cada año; su manejo clínico es el mismo y la principal medida de prevención es la vacunación. Por ello, no representa un motivo de alarma para la población.

La Secretaría de Salud exhorta a la población a acudir a los centros de salud, unidades médicas y puestos de vacunación para aplicarse las vacunas correspondientes a la temporada invernal, particularmente contra influenza, COVID-19 y neumococo, de acuerdo con el esquema que les corresponda. Estas vacunas son efectivas para reducir riesgos, prevenir complicaciones e internamientos y proteger la salud, especialmente de niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con comorbilidades.

En caso de que una persona dé positivo a influenza, se recomienda atenderse de forma temprana y, cuando sea necesario, recibir tratamiento antiviral estándar; asimismo, usar cubrebocas y mantener medidas de aislamiento.

La Secretaría de Salud continúa con la vigilancia epidemiológica activa y reitera su compromiso con la protección de la salud pública. Continuará informando de manera oportuna, clara y transparente sobre cualquier actualización relevante.

—00000—



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Homero 213, Piso 12, Col. Chapultepec Morales, Alc. Miguel Hidalgo, C.P. 11570, CDMX Tel: (55) 5062 1600 www.gob.mx/salud

ALTA

INFORME DE RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha: 13/12/2025

Emisión Matutina: 11:00 horas

Semana N° 50

Informe N°: 580

INFORME DE MONITOREO PERMANENTE DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

INFORME DE MONITOREO PERMANENTE DE MEDIOS OFICIALES

TEMA	MEDIO	RESUMEN	LINK	PRIORIDAD
NOTICIAS INTERNACIONALES				
Expertos globales se reúnen en Viena para debatir sobre la protección radiológica en medicina.	  Organización Panamericana de la Salud Organización Mundial de la Salud Región de las Américas	Conferencia Internacional sobre Protección Radiológica en Medicina: X Ray Vision La Conferencia Internacional sobre Protección Radiológica en Medicina: X Ray Vision, organizada por el OIEA y copatrocinada por la OMS y la OPS, reúne a expertos de más de 120 países para analizar los avances y desafíos en seguridad radiológica en la práctica médica. El encuentro destaca el impacto de nuevas tecnologías, como la imagen médica avanzada y la inteligencia artificial, que ofrecen grandes beneficios clínicos, pero también plantean nuevos retos en el control de la exposición a la radiación. Ante el crecimiento sostenido de los estudios radiológicos y la radioterapia a nivel mundial, la conferencia subraya la necesidad de fortalecer normas de protección, la correcta justificación de los procedimientos, la optimización de las dosis y la capacitación del personal de salud. Asimismo, se revisa el progreso logrado desde el Llamado de Bonn a la Acción de 2012 y se busca definir un nuevo llamado que oriente las acciones para la próxima década, garantizando un uso seguro, equitativo y de calidad de la radiación en los sistemas de salud. Finalmente, desde una perspectiva regional, la OPS señaló que el crecimiento del uso de radiación ionizante en los servicios de salud plantea desafíos importantes, por lo que resulta esencial fortalecer los programas de aseguramiento de la calidad y la capacitación del personal, con el fin de asegurar una atención médica más segura y mejores resultados en salud.	https://www.paho.org/es/noticias/12-12-2025-expertos-globales-se-reunen-viena-para-debatir-sobre-proteccion-radiologica	BAJA

INFORME DE MONITOREO PERMANENTE DE MEDIOS NO OFICIALES

TEMA	MEDIO	RESUMEN	LINK	PRIORIDAD
¿Qué tan peligrosa es la influenza A H3N2? Estos son los síntomas de alerta de la Súper Gripe que NO debes confundir con un resfriado		La vacunación es clave para prevenir el contagio de este virus que es altamente contagioso Los adultos mayores representan el grupo más vulnerable ante la influenza A (H3N2), un subtipo del virus de la gripa que ha provocado un elevado número de hospitalizaciones en Estados Unidos y ha generado preocupación en Europa. Aunque actualmente la mayor incidencia se concentra en el extranjero, la Dra. Gloria Huerta, gerente de Vacunas de GSK y médica infectóloga pediatra, advierte que es solo cuestión de tiempo para que se registren casos en México, debido a la globalización, los viajes internacionales y la temporada invernal, factores que favorecen la transmisión. Si bien este subclado no ha demostrado un aumento en la gravedad clínica, la especialista señala que sí presenta una mayor capacidad de contagio y una evolución más rápida en comparación con variantes previas. Por ello, durante el invierno es frecuente confundir los síntomas de la influenza H3N2 con otras infecciones respiratorias como covid-19, el virus sincicial respiratorio, un resfriado común o incluso alergias. No obstante, cualquier síntoma respiratorio en esta temporada debe considerarse potencialmente contagioso, ya que incluso cuadros leves en personas jóvenes pueden transmitir la enfermedad a grupos de alto riesgo y provocar consecuencias graves. En este contexto, la principal recomendación es buscar atención médica oportuna ante la aparición de síntomas, ya que una evaluación profesional permite determinar la gravedad del cuadro. Entre las señales de alarma que requieren atención urgente destacan la fiebre muy elevada, la dificultad para respirar y la disminución de oxígeno en la sangre. La influenza H3N2 se caracteriza, además, por un periodo de incubación corto, lo que significa que los síntomas pueden aparecer incluso al día siguiente de la exposición. La Dra. Huerta enfatiza que la vacunación sigue siendo la medida preventiva más importante. Aunque las mutaciones de la cepa H3N2 pueden disminuir la eficacia de la vacuna para prevenir cuadros leves, su efectividad para reducir hospitalizaciones y muertes se mantiene por arriba del 70 %. Históricamente, la mayor mortalidad por influenza se presenta en adultos de 65 años y más, especialmente aquellos con comorbilidades; asimismo, los menores de cinco años, las mujeres embarazadas y el personal de salud constituyen grupos particularmente vulnerables. Finalmente, ante la posible llegada de esta variante a México, se hace un llamado a reforzar las medidas de prevención, como el aislamiento de personas con síntomas, el uso de cubrebocas en espacios públicos, el lavado frecuente de manos y evitar la automedicación, privilegiando siempre la atención médica especializada.	https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/que-tan-peligrosa-es-la-cepah3n2-sintomas-de-alerta	MEDIA

INFORME DE RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha: 13/12/2025

Emisión Matutina: 11:00 horas

Semana N° 50

Informe N°: 580

ATENCIÓN TELEFÓNICA EN LA LÍNEA 55-5038-1700 EXT. 1624 y 5724

SE RECIBIERON **00** LLAMADAS DURANTE LA JORNADA

SIN EVENTOS DE INTERÉS EPIDEMIOLÓGICO

NOTINMED

Se realizó monitoreo a las 16 Jurisdicciones Sanitarias, sin reportar eventos de interés epidemiológico por el momento.

Dra. Nadine Gasman Zylbermann
Secretaria de Salud de la Ciudad de México

Mtro. Mauricio López Manning
Asesor encargado de la Dirección General de los Servicios de Salud
Pública de la Ciudad de México

M. en S.P. José Jesús Trujillo Gutiérrez
Director de Epidemiología y Medicina Preventiva de los
Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México

M.S.P. José Ignacio Ruiz Mendoza
Subdirector de Proyectos e Intervenciones Estratégicas de los
Servicios de Salud Pública de la ciudad de México

Lic. Anel Miriam Carrillo Montoya
Responsable de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria
de la Ciudad de México

Dra. Carolina Sánchez Rodríguez
Responsable Estatal del Programa Emergencias en Salud de la Ciudad de
México

Ing. Carlos Alberto Castro Vallejano
Responsable Estatal del Programa Seguridad Vial y Prevención de
Accidente en Grupos Vulnerables

Raúl Trujano Navarrete
Personal operativo de la UIES-CDMX

De acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, la información en este correo electrónico y sus adjuntos contiene datos personales e información técnica, legal, confidencial y privilegiada; por lo que su uso es solo para áreas técnicas correspondientes y acciones necesarias que de ella deriven.