

INFORME DE RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha: 23/12/2025

Emisión Matutina: 11:00 horas

Semana N° 51

Informe N°: 596

UNIDAD DE INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME METEOROLÓGICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEMA	FUENTE	RESUMEN	LINK	PRIORIDAD
Pronóstico Meteorológico Nacional		PRONOSTICO PARA EL VALLE DE MÉXICO Por la mañana, cielo medio nublado, ambiente frío en la región y muy frío con bancos de niebla en zonas del Valle de México. Durante la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas (0.1 a 5 mm en 24 horas) en la Ciudad de México y el Estado de México. - Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 20 a 22 °C. - Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 6 a 8 °C. - Viento de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.	https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticosubmenu/pronostico-regional-para-el-valle-de-mexico	BAJA
Pronóstico Meteorológico Estatal		BOLETÍN METEOROLÓGICO Este martes después del mediodía se prevé ambiente cálido a templado, cielo despejado con aumento de nublados por la tarde y lluvias ligeras aisladas principalmente en el sur; vientos del Norte y Noreste de 10 a 20 km/h con algunas rachas de 35 km/h. Se recomienda estar atentos a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC. ALCALDÍAS EN ALERTA AOB, CUJ, MAC, MIP, TLP y XCO. Temperaturas bajas de 4 a 6 °C. Algunas localidades tendrán temperaturas bajas. Se recomienda estar atentos a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC. Se recomienda estar atentos a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC. TEMPERATURAS MINIMA EN LA CIUDAD DE MÉXICO PRONÓSTICO DE LLUVIAS ACUMULADAS EN 24 HORAS	https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/boletin https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/redaler-tatemprana	MEDIA

INFORME DE RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha: 23/12/2025

Emisión Matutina: 11:00 horas


Semana N° 51

Informe N°: 596

PRONÓSTICO DE TRAYECTORIA DE CENIZAS PARA LAS PRÓXIMAS 24 HRS.

SIN PROBABILIDAD DE CAÍDA DE CENIZAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

REPORTE DEL MONITOREO AL VOLCÁN POPOCATÉPETL



Se detectaron 29 exhalaciones de baja intensidad acompañadas de vapor de agua, otros gases volcánicos y ceniza, además de 13 minutos de tremor. Adicionalmente, se registraron 30 minutos de secuencia de exhalaciones de baja amplitud. Durante la mañana y hasta el momento de este reporte se ha observado una emisión de vapor de agua, gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza con dirección noreste. En caso de alguna exhalación de ceniza volcánica, gas y/o vapor de agua, el modelo Hysplit (HYbrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory) ejecutado en la CONAGUA-CGSMN con una **altura de posible emisión a 500 metros** sobre el cono volcánico que está a 5,426 metros AMSL "sobre el nivel medio del mar" (3,216 metros AGL "sobre el nivel del suelo") indica trayectorias hacia el noreste, cambiando al nor-noreste (simulando exhalación cada hora, 6) a su paso por la zona oeste, oeste-noroeste, centro-norte y norte del Estado de Puebla; zona suroeste, centro-oeste, noroeste y norte del Estado de Tlaxcala; zona sureste del Estado de Hidalgo y zona centro-norte del Estado de Veracruz, para las primeras 12 horas pronosticadas (10:00 a las 22:00 hora local). Posteriormente, para las últimas 12 horas pronosticadas (22:00 a las 10:00 hora local) las trayectorias continuarán sobre la zona centro-norte y norte del Estado de Puebla y zona centro-norte y norte del Estado de Veracruz. Dichas trayectorias, pronostican la dirección principal de emisiones de la pluma de gas, vapor de agua y/o cenizas volcánicas procedentes del Volcán Popocatepetl.

<https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/aviso-especial-para-actividad-del-volcan-popocatepetl>

<https://www.cenapred.unam.mx/reportesVolcanes/MX/>



Monitoreo Volcánico

BAJA



El semáforo de Alerta Volcánica del Popocatepetl se encuentra en **AMARILLO FASE 2**.

Condiciones para dispersión de ceniza del Volcán Popocatepetl - 23/12/2025 07:00 horas

Volcan Mediante webcam se observa emisión ligera de vapor de agua.	Condiciones actuales El VRAAC-NOAA de Washington no reporta emisión reciente de ceniza volcánica. En la imagen de satélite más reciente no se observa pluma de ceniza.	Dispersión de ceniza a 24 horas En caso de emisión de ceniza volcánica, la pluma se dispersaría hacia el Nor-Noreste, sin riesgo de caída de ceniza en la Ciudad de México.
		

Imagen actualizada: 17:00 horas del miércoles 24 de diciembre de 2025 a menos se indiquen otros datos reportados oficialmente con el volcán.

<http://sersalud.cdmx.gob.mx/sspcdmx/uies.php>


INFORME DE RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha: 23/12/2025

Emisión Matutina: 11:00 horas

Semana N° 51

Informe N°: 596

Monitoreo Sismológico		Al momento de elaborar este informe, el Servicio Sismológico Nacional reporta 31 sismos ocurridos el día de hoy, de los cuales: Con magnitud de 1.0 a 3.9: 27 Con magnitud de 4.0 a 4.9: 04 Con magnitud mayor o igual a 5.0: 00 Sismo de mayor magnitud registrado en las últimas 24 horas: Sismo magnitud 3.8 ocurrido el día 2025-12-23 03:09:22 (hora del centro) a 137 KM AL SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS profundidad 9.2 km   NINGUNO PERCEPTIBLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO	http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/ultimos/ BAJA
		CALIDAD DEL AIRE HOY Ciudad de México, martes 23 de diciembre de 2025 12:09 horas 12 °C  Índice AIRE Y SALUD: ACEPTABLE Nivel de riesgo: MODERADO Contaminante(s): PM_{2.5}  Consulta las recomendaciones del índice AIRE Y SALUD en: aire.cdmx.gob.mx/descargas/ias-2023.pdf Recomendación UV: 1 NO NECESITA PROTECCION 	http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php BAJA

INFORME DE RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha: 23/12/2025

Emisión Matutina: 11:00 horas

Semana N° 51

Informe N°: 596

INFORME DE MONITOREO PERMANENTE DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

INFORME DE MONITOREO PERMANENTE DE MEDIOS OFICIALES

TEMA	MEDIO	RESUMEN	LINK	PRIORIDAD
NOTICIAS INTERNACIONALES				
En dos años, el IMSS ha realizado mas de 38 mil vasectomías y ha fortalecido la realización de jornadas masivas		Es un método de planificación familiar cuya efectividad es superior al 99 por ciento. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) promueve la vasectomía sin bisturí como un método de planificación familiar efectivo, gratuito y rápido. Este procedimiento, que se efectúa en el Centro Nacional de Capacitación en Vasectomía Sin Bisturí ubicado en la Unidad de Medicina Familiar No. 77 en Ecatepec, Estado de México, se considera un método permanente con una efectividad superior al 99%. Desde 2019, esta unidad está certificada para capacitar a profesionales en la técnica, ofreciendo un programa de formación intensivo de tres a cuatro días. En 2024, se realizaron 22,212 vasectomías y ya en 2025 se han alcanzado más de 16,000 procedimientos. La doctora Rubí Cristal Campa Vicente, jefa del servicio en la UMF No. 77, invitó a todos los hombres, sean derechohabientes o no, a informarse sobre este método en su unidad médica más cercana o directamente en la UMF No. 77. El procedimiento es ambulatorio, dura alrededor de 15 minutos y presenta mínimos efectos secundarios. Además, no impacta negativamente el deseo sexual ni la capacidad de experimentar orgasmos, lo que desmiente mitos comunes sobre la vasectomía. Tras la operación, se recomienda un reposo de 24 horas y abstenerse de relaciones sexuales durante siete días. Las revisiones médicas son cruciales para evaluar la ausencia de espermatozoides y otorgar el alta. A lo largo del país, el IMSS ofrece esta técnica en unidades de atención de Primer y Segundo Nivel, con más de 300 médicos capacitados, garantizando la calidad y seguridad del procedimiento. Durante la Jornada Nacional del Día del Padre 2025, se realizaron vasectomías en 214 unidades médicas, reforzando la accesibilidad y la promoción de este método eficaz de anticoncepción permanente.	https://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202512/647	BAJA

INFORME DE MONITOREO PERMANENTE DE MEDIOS NO OFICIALES

TEMA	MEDIO	RESUMEN	LINK	PRIORIDAD
La temporada de gripe está aumentando y algunos expertos están "bastante preocupados"		Médicos y científicos advierten que la temporada de gripe de este año podría ser más severa de lo habitual. Especialistas en salud advierten que la temporada de gripe de este año podría ser más severa de lo habitual, debido a la rápida propagación de una nueva variante del virus de la influenza A, conocida como H3N2, así como a la disminución en las tasas de vacunación. De acuerdo con autoridades sanitarias, varias regiones ya reportan niveles elevados de actividad gripal, lo que refuerza la preocupación de que esta cepa domine la temporada invernal. Expertos señalan que el virus H3N2 ha experimentado cambios que dificultan su reconocimiento por parte del sistema inmunológico, lo que podría traducirse en un mayor número de infecciones y hospitalizaciones, especialmente en adultos mayores y otros grupos vulnerables. Además, se ha observado que esta variante evoluciona con mayor rapidez que otras cepas, lo que suele asociarse con temporadas de gripe más intensas y con una menor efectividad de la vacuna. No obstante, los médicos subrayan que la vacunación anual contra la influenza sigue siendo la principal herramienta de prevención. Aunque la protección frente al H3N2 podría ser limitada y disminuir con el tiempo, la vacuna continúa siendo eficaz para reducir la gravedad de la enfermedad, las hospitalizaciones y las muertes, particularmente en niños y personas con factores de riesgo. Asimismo, se destaca la importancia de la vacunación en personas que trabajan con animales, a fin de evitar la aparición de nuevas variantes virales. En cuanto a los síntomas, se reportan cuadros más intensos y de inicio rápido, caracterizados por fiebre alta, dolores corporales, tos y, en algunos casos, vómitos en población infantil. Ante esta situación, los expertos recomiendan mantener una vigilancia estrecha, acudir oportunamente a atención médica y considerar el uso temprano de antivirales, los cuales continúan siendo efectivos contra las cepas circulantes. Finalmente, aunque la gripe aviar representa actualmente un riesgo bajo para la población general, los especialistas advierten que se trata de una amenaza de bajo riesgo pero alto impacto, por lo que enfatizan la necesidad de fortalecer y sostener los sistemas de vigilancia epidemiológica. En conjunto, las recomendaciones clave siguen siendo claras: vacunación, medidas de higiene, diagnóstico oportuno y una vigilancia constante ante cualquier comportamiento inusual del virus.	https://www.cbsnews.com/news/flu-season-2025-experts-pretty-worried/	BAJA
Ya se fue este año, pero no la tosferina; se multiplican los casos		Hasta la semana 49 de este año había 5,207 casos, mientras en el mismo lapso de 2024 eran 1,698 registros En diciembre de 2025, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió un llamado urgente a fortalecer las estrategias de vacunación ante el resurgimiento de la tosferina en la región de las Américas. En el caso de México, la situación resulta particularmente preocupante, ya que durante el año en curso los	https://www.excelsior.com.mx/nacional/flu-e-ano-no-tosferina-multiplican-casos	MEDIA

INFORME DE RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha: 23/12/2025

Emisión Matutina: 11:00 horas

Semana N° 51

Informe N°: 596

		casos de esta enfermedad se cuadruplicaron a nivel nacional. De acuerdo con el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud, hasta la semana epidemiológica 49 de 2025 se registraron 5,207 casos confirmados de síndrome coqueluchoide, cifra que triplica la reportada en el mismo periodo de 2024. Dentro de este total, se confirmaron 1,572 casos de tosferina, lo que representa un incremento de 258% en comparación con el año anterior. Este aumento no solo evidencia una rápida propagación del padecimiento, sino también un importante subregistro, ya que se estima que por cada caso confirmado podrían existir entre 12 y 17 casos no diagnosticados. Asimismo, datos preliminares indican cerca de 80 defunciones asociadas a esta enfermedad en el año. La mayoría de los casos confirmados corresponden a población infantil, con una distribución similar entre hombres y mujeres. Aunque Tabasco no ha reportado casos confirmados, esta situación probablemente obedece a fallas en el registro más que a la ausencia real de la enfermedad. Los estados con mayor número de casos confirmados incluyen la Ciudad de México, Chihuahua, Nuevo León, Aguascalientes y el Estado de México, entre otros, lo que refleja una dispersión geográfica amplia y la presencia del problema en todo el país. Adicionalmente, 17 entidades federativas han superado los 100 casos de síndrome coqueluchoide, encabezadas por la Ciudad de México, Guanajuato y Nuevo León, lo que refuerza la magnitud del problema y la presión sobre los sistemas de vigilancia epidemiológica. Frente a este escenario, la OPS subraya que la medida más eficaz para prevenir la tosferina es la vacunación oportuna y completa durante la infancia, mediante el esquema universal con la vacuna DTaP. No obstante, las coberturas de vacunación en México han disminuido de forma significativa en los últimos años, situándose por debajo del 60%, lo que representa un riesgo sustancial para el control de la enfermedad y la protección de la población más vulnerable.		
Vacuna contra el virus sincicial respiratorio llega para embarazadas y adultos mayores		El Virus Sincicial Respiratorio es una de las principales causas de infecciones respiratorias graves en adultos mayores y recién nacidos. En las próximas semanas, una vacuna preventiva dirigida a embarazadas y personas mayores comenzará a ofrecerse en el sector privado a nivel nacional. El Virus Sincicial Respiratorio (VSR) es un agente respiratorio altamente contagioso que afecta principalmente a lactantes, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados. Se transmite a través de gotas respiratorias y contacto directo, y su cuadro clínico puede variar desde síntomas leves, similares a un resfriado, hasta infecciones graves como bronquiolitis y neumonía. En los adultos mayores, la infección por VSR se asocia con un mayor riesgo de hospitalización, complicaciones respiratorias y descompensación de enfermedades crónicas, como la insuficiencia cardíaca y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En los recién nacidos, especialmente durante los primeros meses de vida, la gravedad de la infección se explica por la inmadurez del sistema inmunológico. Ante este panorama, se anunció la próxima disponibilidad en el sector privado de una vacuna preventiva contra el VSR en todo el país, dirigida a mujeres embarazadas y adultos mayores. En el caso de las embarazadas, la vacunación busca inducir la producción de anticuerpos maternos que se transfieren al bebé durante la gestación, con el objetivo de disminuir el riesgo de enfermedad grave en los primeros meses de vida. Este proceso fue acompañado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), según informó Pfizer México. En cuanto a la situación epidemiológica, el Comité Estatal de Seguridad en Salud y los Servicios de Salud de San Luis Potosí reportaron dos casos de VSR durante la actual temporada invernal. Asimismo, recomendaron a la población reforzar las medidas preventivas, vacunarse contra enfermedades respiratorias y acudir oportunamente a los servicios de salud ante la presencia de signos de alarma, como fiebre, tos, dificultad respiratoria, respiración acelerada o cianosis labial. Finalmente, se destaca que el VSR y la COVID-19 comparten características clínicas al tratarse de virus respiratorios, lo que puede dificultar su diferenciación. De acuerdo con la Clínica Mayo, la infección por VSR puede disminuir la inmunidad y aumentar el riesgo de coinfección con SARS-CoV-2 en niños y adultos, lo cual puede agravar la evolución clínica. Por ello, los especialistas subrayan la importancia de la vigilancia epidemiológica, la prevención y la atención médica oportuna para reducir el impacto de estas infecciones respiratorias.	https://www.sumedico.com/especialidades/2025/12/22/vacun-a-contra-el-virus-sincicial-respiratorio-llega-para-embarazadas-adultos-mayores-56855.html	BAJA
Chiapas refuerza medidas sanitarias ante brote de sarampión; suman 80 casos confirmados		Hasta el 21 de diciembre de 2025, el panorama epidemiológico en el estado es el siguiente: 216 casos sospechosos estudiados; 80 casos confirmados, distribuidos en 19 municipios y 30 localidades. La Secretaría de Salud de Chiapas informó sobre avances y acciones extraordinarias para contener un brote de sarampión, el cual ha alcanzado 80 casos confirmados. Según el análisis epidemiológico, el virus corresponde a un genotipo de origen canadiense, cuya introducción se asocia al intenso flujo migratorio que atraviesa el estado. Hasta el 21 de diciembre de 2025, se han estudiado 216 casos sospechosos. Los 80 casos confirmados se distribuyen en 19 municipios y 30 localidades. Cabe destacar que el 80% de los contagios se concentra en la región de Los Altos, donde el clima frío influye tanto en la dinámica de transmisión del virus como en el comportamiento de la población. Sin embargo, las autoridades sanitarias aseguran que, gracias a los cercos epidemiológicos establecidos, el virus se ha limitado al 15% del territorio estatal, manteniendo libre del contagio al 85% restante de Chiapas. Respuesta Sanitaria y Vacunación. Como parte central de la estrategia, se ha logrado un incremento histórico en la vacunación. Mientras que en 2024 se aplicaron poco más de 190 mil dosis, en lo que va de 2025 se han administrado 829,601 dosis contra el sarampión, lo que representa un aumento del 400%. "Con amor y vacunación detenemos el sarampión", afirmó el titular de Salud, Omar Gómez Cruz. Medidas Urgentes para Municipios Ante el riesgo de propagación, la Secretaría emitió una recomendación obligatoria a los ayuntamientos para implementar de inmediato las siguientes acciones: 1. Suspensión de actividades masivas (ferias, festivales, eventos cívicos y deportivos), 2. Restricción de aforos en edificios públicos y espacios cerrados, 3. Instalación de filtros sanitarios en escuelas, iglesias, centros comerciales y terminales de transporte. Recomendaciones Clave para la Población: Las autoridades reiteraron que el esquema completo de dos dosis ofrece una protección	https://www.proceso.com.mx/nacional/es-tados/2025/12/22/chi-lapas-refuerza-medidas-sanitarias-ante-brote-de-sarampion-suman-80-casos-confirmados-365181.html	MEDIA

INFORME DE RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha: 23/12/2025

Emisión Matutina: 11:00 horas

Semana N° 51

Informe N°: 596

		del 97% hicieron las siguientes indicaciones: · Dosis Cero: Aplicar la vacuna SR a niños de 6 a 11 meses como refuerzo inmediato (no cuenta para el esquema oficial), Aislamiento: Se debe guardar aislamiento domiciliario y usar cubrebocas de manera estricta ante cualquier síntoma, Contraindicaciones: La vacuna está prohibida para mujeres embarazadas por riesgo de malformaciones, Personas mayores de 40 años: No requieren vacunarse debido a la inmunidad generada por exposiciones en décadas pasadas, Finalmente, se aclaró que todas estas medidas son temporales y se mantendrán hasta que el riesgo epidemiológico disminuya. La Secretaría de Salud hizo un llamado a la corresponsabilidad social para proteger, en especial, a los sectores más vulnerables de la población.		
Salud alerta sobre aumento de consumo de cannabis y opioides en México	LíneaDirectaPortal	El Gobierno de México presentó una encuesta nacional sobre el consumo de drogas en México El titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, presentó este martes los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025, como parte de la Estrategia por la Paz y Contra las Adicciones. El estudio ofrece un panorama actualizado sobre las tendencias de consumo en el país y advierte sobre el crecimiento en el uso de ciertas sustancias. De acuerdo con el informe, la cannabis se mantiene como la droga ilegal más consumida, con un incremento de 9.3% en 2016 a 13.3% en 2025. También se reportó un aumento en el uso de alucinógenos, que pasaron de 0.8% a 1.5% en adultos, y de estimulantes tipo anfetamínico, que subieron de 0.9% a 1.6% en el mismo periodo. Kershenobich señaló que el Tramadol deberá ser recetado de manera estricta, ya que puede convertirse en un detonante para el consumo de opioides. En este rubro, el uso pasó de 0.1% en 2016 a 1.4% en 2025, mientras que la prevalencia de fentanilo se mantiene baja, con 0.2% en consumo alguna vez y 0.1% en el último año. Alcohol, vapeo y medicamentos: El estudio también reveló que el consumo experimental de drogas ilegales disminuyó de 20.6% en 2016 a 14.6% en 2025, con una baja más marcada entre adolescentes, de 6.2% a 4.1%. En cuanto al uso indebido de medicamentos, se registró un aumento de 1.3% a 2.5% en el mismo periodo. Por otro lado, el consumo de alcohol mostró una reducción entre adolescentes, aunque persiste como un reto en mujeres adultas. Respecto a la nicotina, el titular de Salud advirtió sobre la transición hacia el vapeo en adolescentes, un fenómeno que se atiende con nuevas regulaciones y campañas educativas: "Seguiremos insistiendo en el riesgo que tiene el cigarro electrónico en la salud mental", afirmó.	https://lineadirectaportal.com/mexico/salud-alerta-sobre-aumento-de-consumo-de-cannabis-y-opioides-en-mexico-2025-12-23_1543045	MEDIA

ATENCIÓN TELEFÓNICA EN LA LÍNEA 55-5038-1700 EXT. 1624 y 5724

SE RECIBIERON **00** LLAMADAS DURANTE LA JORNADA

SIN EVENTOS DE INTERÉS EPIDEMIOLÓGICO

NOTINMED

Se realizó monitoreo a las 16 Jurisdicciones Sanitarias, sin reportar eventos de interés epidemiológico por el momento.

Dra. Nadine Gasman Zylbermann
Secretaria de Salud de la Ciudad de México

Lic. Anel Miriam Carrillo Montoya
Responsable de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad de México

Mtro. Mauricio López Manning
Asesor encargado de la Dirección General de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México

Dra. Carolina Sánchez Rodríguez
Responsable Estatal del Programa Emergencias en Salud de la Ciudad de México

M. en S.P. José Jesús Trujillo Gutiérrez
Director de Epidemiología y Medicina Preventiva de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México

Ing. Carlos Alberto Castro Vallejano
Responsable Estatal del Programa Seguridad Vial y Prevención de Accidente en Grupos Vulnerables

M.S.P. José Ignacio Ruiz Mendoza
Subdirector de Proyectos e Intervenciones Estratégicas de los Servicios de Salud Pública de la ciudad de México

Raúl Trujano Navarrete
Personal operativo de la UIES-CDMX

De acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, la información en este correo electrónico y sus adjuntos contiene datos personales e información técnica, legal, confidencial y privilegiada; por lo que su uso es solo para áreas técnicas correspondientes y acciones necesarias que de ella deriven.